


ALAM AL BENA

ALAM AL BENA

الثلث ٧٥ قرشاً


العدد الرابع والثلاثون • يونيو ١٩٨٣م - ١٤٠٣هـ



• من أيام زمان •

خان القاهرة
القديمة

بريشة الفنان الانجليزى
تندال ١٩١٢م



عالم البناء

شهرية . علمية . متخصصة .

تصدرها جمعية أحياء التراث التخطيطي والمعماري
بمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية - بالقاهرة
قسم المطبوعات والنشر

المركز الهندسي التجاري - بالإمارات العربية المتحدة
قسم المطبوعات والنشر والإعلان

يونيو ١٩٨٣ - شعبان ١٤٠٣هـ

- رئيس التحرير : دكتور عبد الباقي ابراهيم
- مساعد رئيس التحرير : دكتور حازم ابراهيم
- مدير التحرير : م. نورا الشناوي
- هيئة التحرير : م. مها اسماعيل
- م. هدى فوزي

مستشارو التحرير

- م. أبو زيد راجح
- د. أحمد فريد مصطفى
- د. أحمد كمال عبد الفتاح
- د. أحمد مسعود
- د. أسعد نديم
- د. بدرى عمر الياس
- د. علي حسن بسيوني
- م. مصطفى شوق
- د. عبد الله يحيى بخارى
- د. صلاح زكي سعد
- د. طاهر الصادق
- أ. محمد الباهي
- د. محمد حلمي الخولي
- م. محمد صلاح حجاب
- د. محمد عزمى موسى
- د. اسماعيل سراج الدين
- د. انتصار عزوز

• الأسعار

الدولة	سعر النسخة	الاشتراك السنوى
• مصر	٧٥ قرشاً	٨٠٥ جنيه
• السودان	٧٥ قرشاً	٩ جنيه
• الأردن	١ دينار	٣٦ دولار
• العراق	١ دينار	٣٦ دولار
• الكويت	١ دينار	٣٦ دولار
• السعودية	١٢ ريال	٣٦ دولار
• دولة الامارات العربية	١٢ درهم	٣٦ دولار
• قطر	١٢ ريال	٣٦ دولار
• البحرين	١ دينار	٣٦ دولار
• سوريا	١٥ ليرة	٣٦ دولار
• لبنان	١٥ ليرة	٣٦ دولار
• المغرب العربى	٣٥٠ دولار	٣٦ دولار
• أوروبا	٥ دولارات	٦٠ دولار
• الأمريكيتين	٦ دولارات	٧٢ دولار

كما يمكن إضافته مبلغ (٩٠٥ جنيه داخل مصر) ، و (٣ دولار في البلاد العربية والخارج) للإرسال بالبريد المسجل

المراسلات :

القاهرة : جمهورية مصر العربية - مصر الجديدة
١٤ ش السبكي - منشية البكرى
ص . ب (٦) سراى القبة
٦٠٣٢٩٧ - ٦٠٣٨٤٣ - ٦٠٥٢٧١
تلكس : ٩٣٢٤٣ CPAS UN

الإفتاحية

مع كل عدد جديد يتجدد الفكر ويتجدد العطاء . وعلى الجانب الآخر يتجدد التقدير ويتجدد الشاء . وهكذا يستمر التفاعل بين المجلة وقرائها ... ومع مرور الزمن تجد المجلة مكانها في أماكن جديدة وأيد جديدة ... وحتى الآن لم تصل المجلة إلى كل الأيدى . والصدفة وحدها كانت السبب في تعرف بعض القراء على المجلة التي تصدر في هدوء ... وتنتشر في هدوء لتصل إلى قلوب قرائها ، حتى أصبحت عند غالبية القراء جزءاً لا يتجزأ من حياتهم الشهرية ... وإذا تأخر عدد يفزع القراء ويتساءلون ... ويتصلون بالمجلة للاستفسار عن هذا الوليد العزيز ... الذي لم يقصر في التحرير أو الأخراج أو الطباعة ... وإذا كانت المجلة تسعى بكل وسعها إلى أن تصل إلى كل الأيدى ... فهي تهيب بكل قرائها أن يساعدوها على هذا الانتشار ... والمجلة يسعدها أن تتلقى طلبات من قرائها للحصول على نسخ إضافية يهدونها إلى زملائهم في المصالح والمؤسسات والجامعات والشركات ... فرسالة المجلة لا بد أن تصل إلى كل الأيدى التي ترعاها ...

واستمراراً لإصدار أعداد متخصصة ... توالى المجلة هذا الإتجاه في هذا العدد الذي يعرض موضوع المراكز الثقافية والحضارية ... وإذا كان هذا العرض يشتمل على العناصر المعمارية والأسس التصميمية لعدد من المشروعات في هذا المجال ، إلا أنه من المشاهد أن تأصيل القيم الحضارية في تصميم المراكز الثقافية لم يؤخذ على أنه هدف حضارى لابد وأن تعكسه هذه المراكز ... فالوظيفة والتعبير المعماري هما المكونان الأساسيان في البناء المعماري ... وهنا تتكرر الدعوة إلى تأصيل القيم الحضارية للعمارة المحلية لربط الماضي الذي انقطع بالحاضر المتطور والمستقبل البعيد ... فالاستمرار الحضارى هو سمة التقدم والارتقاء ... والتقدم والارتقاء يتطلبان فكراً متطوراً ، لا يقف عند حد الواقع ، بل يتعداه إلى آفاق أرحب ، بفكر متجدد وعطاء متجدد بالبحث عن القيم الحضارية المدفونة ، وإظهارها وتقديمها في صورة معاصرة .

والمجلة بدعوتها المستمرة لتأصيل القيم الحضارية في العمارة العربية المعاصرة ليسعدها أن تعرض لفكر قرائها وأعمالهم وتصوراتهم في هذا المجال ... حتى تصبح المجلة مجالاً للقاء الفكرى ... تساعد على تجديده وتحريكه ..

في هذا العدد



• تطوير متحف الفن الاسلامى ص ٢٣

• قاعة الحفلات الموسيقية - مشروع العدد

• مبنى مركز الفنون بحى باربيكان - لندن ص ١٦



الموضوع	الصفحة
• فكره	٥
• موضوع العدد	٨
• مشروع العدد	١٣
قاعة الموسيقى السيمفونية ومركز الفنون - سولت ليك	
• مبنى مركز الفنون بحى باربيكان بلندن	١٦
• شخصية العدد	٢١
• تطوير متحف الفن الاسلامى	٢٣
• معالجة الصوتيات في مباني المسارح وصلات الاستماع	٣١
• من الابحاث العلمية	٣٤
دراسة انواع الفراغات في مباني المعارض	
• من مشروعات الطلبة الاجانب	٤٢
• الموثل	٤٦
• المقال الانجليزى	٤٨

صورة الغلاف :

جناح كندا في معرض أوساكا ٧٠ الدولى

منظمة العواصم الإسلامية

مؤتمر

الإسكان في المدينة الإسلامية

تعقد منظمة العواصم الإسلامية مؤتمرها القادم في مدينة فاس بالمملكة العربية المغربية
في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ أكتوبر ١٩٨٣ .

موضوع المؤتمر هو :

(الإسكان في الدول الإسلامية) ويشمل الموضوعات التالية :

- ١ - التصميم المعماري للمسكن والحفاظ على التراث الإسلامي .
- ٢ - اقتصاديات المسكن وأستجابته لمتطلبات المجتمع الإسلامي .
- ٣ - الإسكان في اطار التخطيط العام للمدينة .
- ٤ - الخدمات والمرافق الضرورية في المدينة الإسلامية .
- ٥ - الأنظمة واللوائح ومشاكل الإسكان العشوائى .
- ٦ - الإسكان للمجتمعات الفقيرة .
- ٧ - القيم الإسلامية في بناء المجتمعات الجديدة .

تقدم ملخصات الأبحاث في حوالى ١٠٠٠ كلمة وذلك قبل نهاية شهر يولييه ١٩٨٣ م على أن تقدم
البحوث كاملة في ميعاد أقصاه ٣٠ أغسطس ١٩٨٣ م .

ترسل ملخصات البحوث والبحوث الى معالى أمين منظمة المدن الاسلاميه بمكة المكرمة أو الى السيد /
رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية على العنوان التالى : - ١٤ شارع السبكي منشية البكرى -
هليوبوليس - القاهرة .



دكتور عبد الهالق ابراهيم

شعاع من أم القرى

المعماري المسلم الداعية الممارس . والعمل اليدوى جانب هام في تكوين القدرة في البناء .. فتتضمن المدرسة مركزاً للفنون الحرفية .. والبحث العلمى أساس هام في تحريك الفكر .. فتتضمن المدرسة مركزاً للتوثيق والبحوث ومركزاً لتكنولوجيا البناء . والمدرسة مفتوحة أبوابها للمسلمين من كل أنحاء العالم حتى تعم الدعوة وتنتشر الرسالة .

وعلى الطريق الثانى للارتقاء بالتخطيط والعمارة العربية ، وبالقرب من أم القرى تجتمع القلوب حول هدف واحد هو الارتقاء بالمهنة تنظيمياً وعلمياً تأكيداً للطريق الأول .. طريق العلم والإيمان . وممارسة المهنة تحتاج إلى كل الجهد والالتزام حتى يثبت المعماري العربى أصالته وقدرته على الانتظام والالتزام مهنيًا وسلوكياً .. وفي جدة وفي رحاب الجامعة وبمساعدة الأمانة يجتمع المهندسون لتقويم فترة من الزمان تواردت فيها الخبرة الغربية وتركت بصماتها على البيئة العمرانية للمدينة وكان لابد من وقفة للمراجعة ثم لبدء انطلاقة حضارية جديدة تتناسب مع منبع الحضارة و قدسية المكان .. وهذه انطلاقة جديدة على طريق البناء لقيم الممارسة المهنية يدعمها طريق العلم والإيمان الذى بدأ يشع نوره في جامعة أم القرى في حركة متواكبة متلازمة ...

ويمتد شعاع الأمل إلى أرجاء أخرى من العالم تدعو إلى الحفاظ على التراث الحضارى الإسلامى وتهدف إلى تأصيله لمعيشة العصر .. وكل عصر . ففى حلب يلتقى الباحثون للتعاون في الحفاظ على قلب المدينة القديمة وإبراز معالمها الأثرية تخطيطياً ومعماريًا في مؤتمر علمى يعقد في سبتمبر عام ١٩٨٣ ، أعدته الجامعة ونقابة المهندسين وأمانة المدينة في جهد منسق علمياً وعملياً .. وهكذا يركز الفكر التخطيطى والمعماري على بقعة أخرى عزيزة من الوطن العربى .. كما ركز من قبل على مدينة فاس القديمة . ولا يزال العمل يجرى فيها لإبراز معالمها وتراثها المعماري العريق .. وفي نفس المدينة يعقد مؤتمر منظمة العواصم الإسلامية .. على نفس الطريق .. مؤكداً وحدة العالم الإسلامى والمخطط الإسلامى والمعماري الإسلامى في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة .

ليس ذلك من قبيل الترف في البحث ولكن لمواجهة المتطلبات السكنية . للفئات المحدودة الدخل ، وللارتقاء بالمستوى المعيشى للمجتمع الإسلامى بكل فئاته وطوائفه ومستوياته الاقتصادية .. فالعمارة الإسلامية ليست عمارة الترف بقدر ما هي عمارة الحاجة إلى بناء بيئة صالحة لمجتمع صالح .. لإنشاء خير مدن لخير أمة أخرجت للناس .. من هنا تنبع القيم الحضارية في بناء المجتمعات الإسلامية ..

وعلى نفس الطريق يلتقى الخبراء والمتخصصون لوضع أسس الارتقاء بالبيئة العمرانية للآثار الإسلامية في القاهرة العصور الوسطى .. ليس فقط لإبراز معالمها الأثرية ولكن للارتقاء بالبيئة الاجتماعية والثقافية لسكانها .. وتكون منهلًا لعلم البناء الحديث .. وهكذا تلتقى أصوات الحق على طريق الحق .. نحو عمارة إسلامية معاصرة .

ترداد الدعوة إلى تأصيل القيم الإسلامية في التخطيط والعمارة المعاصرة ... كجزء من الدعوة الإسلامية الشاملة .. يوماً بعد يوم . وتشعب مجالات هذه الدعوة .. عن طريق التأليف والنشر والبناء .. مع الجوائز العلمية والندوات والمؤتمرات حتى خصصت أكبر الجامعات في العالم كرامى أستاذية للعمارة الإسلامية . وامتدت الدعوة إلى المعارض المعمارية حتى خصصت لها المراكز العلمية مهرجانات خاصة بالعمارة الإسلامية ، بدأت في لندن ١٩٧٩ ، وتستعد لها مرة أخرى عام ١٩٨٤ .. حيث تعرض الأعمال والنماذج من العمارة الإسلامية الأثرية والمعاصرة . كما تصدر الكتب والمجلات التى تضم درر الفنون المعمارية الإسلامية التى تمثل تراثاً حضارياً عالمياً ، بدأت تتأثر به المجموع المعمارية الغربية ، وسبقت المجموع المعمارية في الشرق . وهو في الأصل مهد هذه الحضارات ومنبت هذا التراث ..

والارتقاء بالتخطيط والعمارة العربية لا بد وأن يتم عن طريقين متوازيين متكاملين .. الأول طريق العلم والإيمان ، والثانى طريق العمل وتنظيم المهنة . فالمعماري الملتزم بالقيم الإسلامية في عمارته لا بد وأن يكون ملتزماً بالقيم الإسلامية في حياته وسلوكياته . فالعمارة هنا هي مرآة ومرآة المجتمع الذى يعيش فيه .. هي تجسيد لقيمه ومناهجه .. هي البناء اليشى لحركته وسكونه ولقاءاته واجتماعه .. هي تعبير عن الاستمرار الحضارى .. وتعبير عن الخصائص الثقافية والجغرافية المحلية . هي تعبير عن الوحدة في العقيدة مع التنوع في البيئة .. وإذا كانت الدعوة الإسلامية قد بزغت من بين صخور الجبال الجرداء والطبيعة القاسية متحدية جفاف الصحراء وبعد الآفاق . ووصلت إلى أعماق الدنيا شرقاً وغرباً .. من هنا ومن نفس المكان ومن جوار الحرم الشريف بزغ شعاع جديد يضيء فيما حوله ليتمد رويداً رويداً مغطياً بنوره العالم من شرقه وغربه . مؤكداً تكامل الدعوة الإسلامية كدعوة حضارية بكل أبعادها ومقوماتها .. في كلية الهندسة بجامعة أم القرى بدأت الخطوات الأولى لإنشاء أول مدرسة (كلية) عمارة إسلامية متخصصة في العالم بنيت على الإيمان والتقوى .. والفكر المتجدد المتعايش مع الزمان وكل زمان .. مع المكان وكل مكان . فالدين الإسلامى هو دين كل زمان ومكان . ويهدف برنامج الدراسة في الكلية الجديدة إلى تكامل المعرفة بشقيها الإنسانى والعلمى ، على مدى المراحل المتتالية ، لتكوين المعماري حتى يصل إلى الدرجة التى يستطيع بعدها ممارسة المهنة لفترة يثبت فيها قدرته والتزامه وانتباهه . بعدها يؤهل ليكون داعية من دعاة العمارة الإسلامية المعاصرة .

والعمارة هنا بمفهومها العمرانى الشامل إنشائياً وبيئياً وثقافياً واجتماعياً .. وتكوين المعماري الشامل يركز على الجانب النظرى ، بل يتعداه إلى الاشتراك في الممارسة المهنية في الواقع المحلى بكل أبعاده التاريخية والاجتماعية والإنشائية .. فالعمارة هنا هي العمارة العضوية للإنسان التى ترتبط بوجدانه وقيمه وتاريخه وماضيه وحاضره ، ومستقبله ، بمتطلباته المعيشية ، بإمكانياته الفنية وقدرته المالية ، بعلاقاته الاجتماعية والإنسانية .. من هذا المنطلق تتحرك المسيرة لبناء

أخبار البناء

مصر

● انتهت وزارة السياحة من إقامة معهد سياحي وفندق بالاسماعيلية ضمن الخطة الموضوعية لإنشاء عدد من المعاهد السياحية والفندقية لتنمية القوى العاملة اللازمة لمواجهة خطة التنمية السياحية ، والتي قدرت احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة بحوالى ٥٠ ألف عامل .

وقام بتنفيذ هذا المشروع شركة الشرق الأوسط للتدريب والأدارة الفندقية . وقد تم إنجاز كافة التجهيزات من فصول وأماكن لأقلمة الطلاب ، إلا أن تشغيل المعهد متوقف على المعونة المدرجة في برنامج صندوق الأمم المتحدة للتنمية . ومما يذكر أنه تم تخصيص مليون و٨٠٠ ألف جنية لتمويل مشروع التدريب الفندقى والسياحى عن طريق الأمم المتحدة في إطار برنامج العمل في المدة ٨٢ / ١٩٧٦ .

● تم وضع حجر الأساس لمدينة « الفيروز » ... رمز سيناء التى يتبنى الأهرام مشروعها نيابة عن الشعب المصرى ، متعاوناً فى ذلك مع الأجهزة المختصة وفى مقدمتها محافظة شمال سيناء ووزارة التعمير وجهاز تعمير سيناء . وتقع مدينة الفيروز على بعد ٤٠ كيلو متراً شرق العريش ، و١٥ كيلو متراً غرب رفح ، وعلى مسافة ٨٠٠ متر من البحر المتوسط . وقد تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائى والمياه إلى الموقع ، وبدأ بعد ذلك العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة التى استهدف تخطيطها أن تكون مركزاً حضارياً لا يخدم سكانها فقط ، وإنما المنطقة كلها من العريش حتى رفح . ومن المعروف أن عملية إنشاء المدينة تعتمد على الجهود الشعبية سواء من خلال المساهمات المادية أو مساهمات العلماء والخبراء الذين شاركوا وأعدوا دراساتها وتخطيطها . ومن المقرر أن تستوعب المرحلة الأولى من المدينة نحو ٧ آلاف نسمة ، وتستوعب بعد انتهاء كل مراحلها عشرين ألف نسمة . وتعتمد المدينة على عدد من المحاور الإنتاجية تمثل قاعدتها الاقتصادية .

● تقرر إنشاء ٧ مصانع جديدة للأسمت طاقتها الإنتاجية ٦ ملايين طن سنوياً لتضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية . وتقدر تكاليفها بحوالى مليار

و٣٠٠ مليون دولار . كذلك يتم إنشاء محطة كهربائية جديدة لتشغيل هذه المصانع التى ستولى إدارتها شركات القطاع العام

● افتتح فى أواخر شهر أبريل من هذا العام ١٩٨٣ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بعد تمام أعمال الصيانة والتجديد التى أجريت له . وكانت وزارة الثقافة وهيئة الآثار قد اشترت الأرض التى تقع عليها محطة بنزين مجاورة للمتحف ، وحولتها إلى حديقة تعرض فوقها عناصر معمارية كأعمدة وعقود أثرية حول نافورة إسلامية الطراز يحيط بها دائر رخامى مزخرف بخطوط عريضة من الجرانيت الأحمر القانى . كما تم طلاء كل جدران المتحف خارجياً وداخلياً وتغيير أرضياته والعناية بقاعاته البالغ عددها ٢٤ قاعة . وقد أصبح مسطح العرض ٢٢٥٠٠ م٢ بدلاً من ٢١٥٠٠ م٢ ، وذلك بعد أن حصل المتحف على المكان الذى كانت تشغله مطبعة دار الكتب بالجهة الشمالية للمتحف .

وقد تم استغلال هذا الجزء فى إنشاء قسم جديد لترميم وصيانة المتحف وقسم للتصوير . أما الطابق العلوى فقد خصص معظمه لمكتبة التى تضم ما يزيد عن ٢٠ ألف مجلد وكتاب .

● زار الإسكندرية خلال شهر مايو من هذا العام ٢٠ من مأمورى البلديات بسلطنة عُمان ، ضمن الدورة التدريبية التى ينظمها لهم مركز الإدارة المحلية بـسرسليليان ، للأطلاع على نظم البلديات بالإسكندرية حيث أن الإسكندرية بها أقدم نظام للبلدية فى مصر .


الامارات العربية المتحدة

● وقع وزير التربية والتعليم بدولة البحرين الدكتور على فخرى ، والذي يمثل وزارات التربية والتعليم لدول مجلس التعاون الخليجى الستة بالإضافة للعراق ، عقداً مع ثلاث شركات أجنبية ، وذلك لانجاز المرحلة الأولى من مبنى جامعة الخليج العربى ، التى ستمولها دول الخليج السبعة . وسوف تكون

هذه الشركات مسؤولة عن إعداد الرسومات التنفيذية للمبنى الأكاديمى ومباني الادارة ومساكن الطلبة . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد التصميمات التنفيذية والمواصفات فى شهر سبتمبر ١٩٨٣ م ومما يذكر أن تنفيذ المشروع سيتم عدة مراحل ، وعلى مساحة تبلغ ٤٠٠ هكتار بقرية الزلاق بالبحرين .

● باشرت إدارة مشاريع البناء والصيانة عن طريق المكتب الاستشارى (Cow- Consult) عملية إنشاء ميناء للقوارب بالحرق ، لصالح وزارة المالية والإقتصاد الوطنى . على أن يشتمل المشروع على مرسى بطول ٤٥٠ متراً ورصيف لإصلاح القوارب ، ومناطق تخزين ومكاتب ومبنى الأمن العام ، إلى جانب الخدمات الأساسية الأخرى من توصيلات كهربائية ومياه وإسعافات أولية . كما يحتوى أيضاً على خدمات للصيادين من ورش وصيانة وثلاجات تخزين الأسماك ومصنع للتليج وكافيتريا . وقد قسمت عملية إنشاء المشروع على مرحلتين ، الأولى عبارة عن دفع الرمل من البحر وتسوية الموقع . وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة فى أوائل عام ١٩٨٢ . أما المرحل الثانية فهى إنشاء مبنى الميناء والذي من المقرر له أن ينتهى بنهاية عام ١٩٨٣ . وسوف تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع ٢٣٩٩٠٠٠ دينار بحرينى .

● يجرى العمل على مدى السنوات الثلاث القادمة فى إنشاء السوق المركزى لأبوظبى والذي بدأ العمل به فى أبريل ١٩٨٢ . ويقام المشروع على مساحة ٥٠٠٠ متر ٢ ويعد من أضخم المشروعات الجارى تنفيذها بأبوظبى . ويعتبر المشروع تقدماً هائلاً فى مجال البناء والتشييد فى دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد روعى فى تصميم السوق المركزى لأبوظبى توفير مداخل ومخارج فى ثلاثة اتجاهات جميعها على اتصال مباشر بمواقف للسيارات . ويضم المشروع ٦٠٠ محل تجارى مسطح كل منها ٥٠ متر ٢ ، علاوة على أربعة مجمعات تجارية ، يتكون كل منها من طابقين ، بالإضافة إلى جامع كبير ، وحديقة داخلية تحتوى على خدمات ترفيهية ، مثل دار سينما ومجموعة مطاعم وبنوك ومكاتب ومركز شرطة .



مجسم مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف

ختام أعمال المؤتمر ، صدرت عدة توصيات من أهمها إقامة ندوة حول حماية الآثار الفلسطينية ، والشروع فوراً في تحديد موضوعاتها ، والقيام بطباعة أعمالها ونشرها ، ودعم مركز الآثار الفلسطينية بسوريا .

المملكة العربية السعودية

● تبحث وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمملكة العربية السعودية بعض المشاريع لتحسين وتطوير وإضاءة المشاعر المقدسة وتظليل بعض مناطق تجمعات الحجاج خلال أداء مناسكهم سعياً وراء توفير أحسن المستويات لخدمة ضيوف بيت الله الحرم وتأمين وسائل راحتهم .

وقد انتهى المهندس بكر بن لادن من إعداد رسومات ومخططات ومجسم لتوسعة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة حتى يتمكن المصلين من أداء فروضهم بكل يسر وسهولة .

● أقيم بمدينة جدة في الفترة من ١٤ - ١٩ مايو المؤتمر الهندسي السعودي الأول وذلك بمقر جامعة الملك عبدالعزيز التي قامت بالإشراف على إقامته بالتعاون مع أمانة مدينة جدة . وقد أقيم أيضاً بهذه المناسبة المعرض الهندسي السعودي الأول بقسم المعارض بمركز جدة . وقد اشترك في المؤتمر تجمع كبير يضم العاملين في مختلف الأجهزة الهندسية بالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكليات الهندسة والمكاتب الاستشارية وأصحاب الشركات والمؤسسات والمقاولين . وحرص المؤتمر على تحقيق الأهداف التي تلخصت في تبادل الخبرات الهندسية وملاءمة الوسائل التكنولوجية الحديثة للبيئة والتعرف على الأبحاث الهندسية المختلفة ، كذلك دراسة أساليب التعليم الهندسي والتدريب وربطه بتطوير وتنمية المجالات الهندسية والصناعية ، ثم تطوير المهنة الهندسية بما يخدم مجالات التنمية ويساعد على نقل التكنولوجيا .

والجانب ما تضمنته المؤتمر من أبحاث في كافة المجالات كانت الدعوة مفتوحة لجميع المهندسين لتقديم الأبحاث التي تتناول سبل تطوير أساليب التعليم الهندسي والأبحاث في العلوم الهندسية بجميع فروعها وكذلك الأبحاث التي تتناول تطوير تنظيم المهنة الهندسية .

منظمة المدن العربية - معهد إنماء المدن .

يعمل معهد إنماء المدن على استكمال أجهزته وإقامة مقره الدائم بمدينة الرياض ، بعد تطوير برامج عملية لتشمل البحوث والدراسات بالإضافة إلى إنشاء مركز للمعلومات ليكون تحت تصرف المدن الأعضاء .

وقد أعلن أمين المنظمة عن فتح باب الترشيح لجائزة العمارة الإسلامية وفقاً للوائح الموجودة لدى المنظمة . كما سوف يطرح تصميم المقر الدائم للمنظمة في مسابقة معمارية في وقت قريب متيحاً الفرصة للمهندسين العرب لاستخدام النمط المعماري العربي الإسلامي في المبنى .

هذا وقد نشر في العدد السابع من الدورية التي تصدرها المنظمة تحت اسم « المدينة العربية » العديد من المقالات والتحقيقات المصورة . كما خصصت ثلاث صفحات منها عن كتاب « تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية » الذي أصدره مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية .

الجزائر :

عقد مؤخراً المؤتمر العاشر للأثريين العرب بمقر دار الثقافة بمدينة تلمسان التاريخية بالجزائر . وحضر المؤتمر عدد من وفود الدول العربية . وقد تركزت أعمال المؤتمر حول مواضيع رئيسية ، حيث تناول الموضوع الأول دراسة تقارير وفود الدول العربية المشتركة عن أوضاع الآثار في بلدانها ، ومناقشة تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الخاص بتنفيذ مشروعات التراث في الفترة ما بين المؤتمرين التاسع والعاشر . بينما تناول الموضوع الثاني الدراسات التي تعالج موضوع المسكن و المدفن . أما الموضوع الثالث فقد تناول عدة موضوعات من أهمها دراسة ميدانية حول صيانة المدن التاريخية العربية ، ومذكرة حول الدليل الأثري بمنطقة الخليج العربي بالإضافة إلى دراسة عن متحف الحضارة العربية ومتحف الآثار العربية بطليطلة ، واقتراح بوضع القاموس الحضاري المتخصص . وفي

● تم الإتفاق بين هيئة البلدية المركزية ووزارة الإسكان بالإمارات العربية المتحدة على إعطاء الطابع الإسلامي والعربي المميز لواجهات مدينة حمد السكنية وبيوتها . حيث يجري حالياً تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والشئون الفنية بوزارة الإسكان لبحث وضع تصاميم واجهات بيوت ومواقع المدينة ... صرح بذلك الشيخ دعيج بن حمد الخليفة مدير إدارة الشئون الفنية والهندسية بهيئة البلدية المركزية. وقال إن وزارة الإسكان وضعت تصاميم الوحدات السكنية للمدينة بحيث تراعى الطابع الإسلامي والعربي وسوف يتبع نفس التصميم في واجهات البيوت التي ينيها المستفيدون بالتقسيمات السكنية في مدينة حمد .

هذا وينص قانون المباني الخاص بدولة الإمارات بين مواده على تشكيل لجنة فنية للواجهات تكفل وضع تصاميم موحدة لواجهات البنايات في كل منطقة . ومما هو جدير بالذكر أن مدينة حمد هذه تقع على موقع بطول ٩ كيلو متر وعرض ٢ر٥ كيلو متر . وقد قسمت إلى ٤ أحياء سكنية وتستوعب حوالي ٦٠.٠٠٠ نسمة . وقد بدأت مرحلة الإنشاء في أواخر عام ١٩٨٢ وتستمر على مدى ٦ - ٨ سنوات .

الجمهورية العربية اليمنية :

قررت الحكومة الكندية تخصيص ٢٥٠ ألف دولار لإعداد دراسات خاصة بإنشاء كلية للتكنولوجيا بالجمهورية العربية اليمنية . كما قدم البنك الدولي ١٠٠ ألف دولار لنفس الغرض . صرح بذلك دكتور نزار البحارنة نائب عميد كلية التكنولوجيا للشئون الأكاديمية وعضو لجنة الخبراء الكندية البحرينية المشتركة المكلفة بإعداد هذه الدراسة . كما قال إن كلية الخليج للتكنولوجيا سوف تساهم بخبرتها في إعداد تلك الدراسة بعد عرض الموضوع على وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء الكلية .

موضوع العدد

مبادئ المعارض تطويرها تبعاً للسلوك الإنساني بداخلها

دكتورة / عليّة عبد الهادي

مدرس بقسم الديكور / كلية الفنون الجميلة .

مدخل الجناح الغربي الجديد لمتحف الفنون الجميلة ببوسطن .

عند تصميم مباني المعارض أو حتى عند تحديد وتطوير المباني القديمة منها سواء للمعارض أو المتاحف فإنه من الضروري أن نضع في اعتبارنا سلوكيات الجمهور داخل هذا النوع من المباني حتى نضمن تحقيق أكبر كفاءة للتصميم المتبع . فالفكر التصميمي لا ينحصر فقط في تسقيق المسقط الأفقي ووضع الحلول المعمارية لحل القطاعات والواجهات وإنما يشمل أيضاً اختيار الألوان للأرضيات والحوائط وتسقيق وتوزيع المعروضات وتحقيق الترابط بين حركة الجمهور ومواضع عناصر الجذب المختلفة ،


وغيرها من الاعتبارات التي يجب مراعاتها في تصميم مباني المعارض والمتاحف . ولبلورة بعض هذه الجوانب المؤثرة في التصميم أجريت دراسة تطبيقية على مبنى الجناح الجديد بمتحف الفنون الجميلة بمدينة بوسطن بأمريكا لدراسة تأثير المحيط المبنى على سلوكيات الزوار ، حيث يعتبر أسلوب حركة الزوار داخل قاعات العرض هو السبيل إلى تحليل هذا السلوك الذي يعتبر نقطة حيوية في سبيل تطوير البيئة الداخلية للمعرض . فبالرغم من اختلاف الآراء حول السلوك والبيئة المحيطة من حيث تأثير أحدهم

على الآخر فمن المؤكد وجود تأثير متبادل بين الطرفين . ولهذا تهدف الدراسة إلى توضيح كيفية تأثير التشكيل المعماري للمبنى ، من حيث تكوين الفراغات وأماكن نقاط الجذب والتصميم الداخلي ، على مسار الحركة داخل المتحف ، وعلى تحديد أماكن التجميع والفترة التي يقضيها الزائر فيه ، مع تحديد العوامل الأخرى المؤثرة على السلوك الإنساني داخل المبنى . وتسجيل سلوك زوار الجناح بمعرض الفنون الجميلة ببوسطن وتقييم مدى كفاءة المكان في تأدية الوظيفة يمكن الخروج بعدة نتائج يمكننا الاستفادة


القبو الزجاجي

جانب من صالة العرض . (جراهام جرانند)







مسقط افقى (المستوى الأول)



مسقط افقى للدور الأرضى للمتحف .



مسقط افقى (مستوى الفناء)



مسقط افقى (المستوى الثانى)

الكافية . والمقهى يعتبر من أهم عناصر الجذب فى المبنى . وتقع الكافيتريا فى دور البدرام مطلة على الفناء المحصور بين المبنى القديم والجناح الجديد . أما المطعم فيقع أعلى المكتبة . وبالرغم من أهمية عناصر خدمات الزوار ، التى تحقق عائداً للمشروع ، إلا أن قلب المتحف يتمثل فى مجموعاته الفنية وقاعات العرض . ويضم المبنى صالتين للعرض ، هما صالة جراهام جاند وهى مخصصة للمعروضات الخاصة أو الثقيلة ، وصالة فوستر مخصصة للفن الحديث . ومن أنجح العناصر المعمارية فى المبنى الجديد ، سقف صالة جراهام جاند الذى يوفر الإضاءة الطبيعية الكافية للعرض بدون التأثير على المرونة الداخلية للصالة التى يمكن أن تعرض عدة مجموعات مختلفة فى نفس الوقت ، وذلك من خلال استخدام تجويفات عميقة على شبكة مديولية حيث تأتى الإضاءة من فتحات علوية ، ويمكن تركيب قواطع مؤقتة للعرض فى أطراف التجويفات .

الفن الحديث . والمبنى الجديد جاء مختلفاً تماماً عن المبنى القديم . فبالرغم من استخدام نفس مواد التشطيب من الجرانيت الأبيض الأملس ، فى تغطية واجهة المبنى ، إلا أن تفاصيل الواجهات مختلفة تماماً . فواجهة المبنى القديم جاءت على الطراز الكلاسيكى ، بينما واجهة الجناح الجديد مصممة تماماً ، خالية من أى زخارف . ويضم الجناح الجديد صالة المدخل الرئيسية التى تحتوى على سلم كهربائى ضخم يعتبر عنصراً مميزاً فى الفراغ ، ويؤدى إلى الدور الثانى الذى يعتبر مركز المبنى الممثل فى صورة قبو زجاجى نصف دائرى شاهق الارتفاع يغطى منطقة تجمع الزائرين ، والخدمات العامة من مطاعم وكافيتريا .. وغيرها ، إلى جانب ممر الحركة الرئيسى . ومن أبرز عناصر المبنى الجديد الخدمات العامة الملحقه بالمعارض الفنية ، مثل المكتبة العامة والمطاعم الثلاثة حيث يغلفهم حائط زجاجى ضخم يجذب انظار الزائرين ويوفر الإضاءة

منها فى تطوير مباني المتاحف أو المعارض . كما يمكن عن طريق هذه النتائج تحقيق الفكر التصميمى لها .

ومتحف الفنون الجميلة ببوسطن من المتاحف القديمة فى المنطقة ويرجع تاريخ انشائه إلى عام ١٩٠٩م حين قام بتصميمه جاي لويل . ومع التطور الكبير الذى طرأ على المتحف بعد الحرب العالمية الأولى إلى جانب زيادة حجم الزوار وزيادة المتطلبات المالية ، طلبت إدارة المتحف من المعمارى أ . م باي تصميم جناح جديد ملحق بالمتحف إلى جانب القيام بأعمال التطوير الأخرى للمبنى القديم . وقد كانت من أهم المشاكل التى واجهت المبنى القديم للمتحف ودعت إلى هذا التجديد الحاجة الملحة إلى إدخال التكييف للمحافظة على اللوحات الفنية والبرديات والمنسوجات التى بدت عليها مظاهر التلف ، إلى جانب توفير المساحة اللازمة لعرض بعض التحف الثقيلة (مثل مجموعة توت عنخ أمون) ، ومعرض

وقد تطلبت الاضاءة الطبيعية في الممر العلوى بعض التحكم ، ليس فقط لشدها ، وانما لتعويد الزائر على كمية الاضاءة في صالات العرض . ولذلك استخدم زجاج خاص يسمح بنفاذ ١٨٪ فقط من الضوء الموجود ، كما تحجب الأنابيب الألمونيوم ٥٠٪ من ضوء النهار . ومن الناحية المعمارية فقد ساهمت هذه الانابيب في التأثير على الفراغ الداخلى . ولقد تطلبت النواحي الادارية والأمنية أن يكون الجناح الجديد متصلا وفي نفس الوقت منفصلا عن المبنى القديم ، حيث يفتح الجناح فقط للزائرين مساء ، للمحافظة على سلامة المجموعات الفنية الثمينة والحد من استهلاك المبنى وأجهزة الأمن والمواطنين وتكاليف التشغيل بالإضافة إلى إمكانية استخدام قاعة الاحتفالات (تسع ٣٨٠ شخصا) للمحاضرات والحفلات الموسيقية والأفلام .

ولقد حقق الجناح الجديد نجاحاً أكثر من المتوقع له . فلقد استقبل في يوم واحد بعد افتتاحه في يوليو ١٩٨١م ١٠٠٠٠ زائر في حين كان العدد المتوقع ٤٠٠٠ فقط . وقد أتبع في هذه الدراسة ، حول لسلوك زوار الجناح الجديد ، أسلوب الملاحظة البسيطة التي لا يكون فيها لدى المراقب أى تأثير على سلوك الأشخاص تحت الملاحظة . أى يلعب المراقب دوراً سلبياً . وقد حاول المراقب في أثناء هذه الدراسة وضع ملاحظاته الدقيقة عن الفراغ العضوى الموجود فيه ، والأشخاص الموجودين في هذا الفراغ من حيث مظهرهم العام أسلوب تصرفاتهم وأسلوب حديثهم ، والفترة التي يقضونها في هذا الفراغ ، مع رسم خرائط توضح مسار الحركة في الفراغ من الواقع ، وأخذ صورة ملونة لسلوك الزوار في المداخل والمخارج والممرات وصلات العرض . وتدون هذه المعلومات على نموذج معد لذلك . وقد أمكن الوصول الى هذه النتائج في الزيارة التي تمت يوم الأحد ٢٦ سبتمبر ١٩٨١م في الفترة من ٢ - ٢٠ مساءً .

أولاً : المظهر الخارجى للمبنى - هناك تباين واضح بين المبنى القديم المفتوح للخارج ، والمبنى الجديد المصمت تماما ، بالإضافة إلى التأكيد القوى على اتجاه الدخول من خلال الواجهة المصممة تماما إلا من فراغ المدخل الغائر . كما يوجد ممر دائرى للسيارات أمام المدخل الرئيسى . ومن الملاحظات الأساسية أن زوار المبنى يتوافدون كل ٣٠ ثانية تقريبا بينما يخرج منه الزوار كل دقيقتين . كما أنه لا يوجد باب محدد للدخول وآخر للخروج . وأغلب

زوار المتحف من كبار السن ، مع عدد قليل من الشباب وعدد أقل من الأطفال مع ذويهم ، ولا يوجد جنس غالب على الزوار .

ثانياً : صالة المدخل - معظم الزوار يدخلون المبنى من المدخل الرئيسى بينما يدخل عدد قليل منهم من المبنى القديم . ويتجمع الزحام حول كونتر التذاكر الذى يأخذ الشكل الدائرى ، ولقد أخذ مسار الحركة الشكل التالى :- يتجه الحجم الأكبر من الزوار من الكونتر إلى السلم الكهربائى ، والبعض يتحرك من الكونتر متجها إلى الشمال في نفس المستوى ، أما الزوار القادمون من السلم الكهربائى أو من الجناح الغربى من المبنى ، إما أنهم يغادرون المبنى أو يرتاحون لفترة في أماكن الجلوس الموجودة أسفل السلم الكهربائى قبل المغادرة (خاصة كبار السن) أو يتجهون إلى المبنى القديم (عدد قليل جدا) .

ومن الملاحظ أن زوار المعرض الذين يهبون من الدور العلوى عن طريق السلم الكهربائى أقل بكثير من الصاعدين . ويرجع ذلك إلى أسباب : منها وجود جميع صالات العرض بعيدا عن صالة المدخل ، وكذلك وضع السلم الكهربائى بالنسبة لفراغ صالة المدخل الذى يمثل نقطة جذب رئيسية . ويساعد على تأكيد ذلك الضوء الطبيعى الساقط عليه من فتحة علوية في السقف .

ثالثاً : الممر أو الجسر المغطى في الدور الثانى - يغطى هذا الممر قبو زجاجى نصف دائرى يعطى إضاءة طبيعية هادئة . ويستطيع الشخص المار في هذا الممر رؤية المطعم (الذى كان ممتلئاً عن آخره في هذا الوقت) ومحل الهدايا والكافيتريا . ومن الملاحظ تجمع الزوار حول كونتر تأجير شرائط المعرض القائم في صالة جراهام جند ، وفي الممر المؤدى من المصاعد إلى صالة العرض .




ولكن أغلب المساحة مستغلة في الحركة الداخلية بصورة مستمرة . ولقد أظهر أغلب الزوار إعجابهم الشديد بالتشكيل المعماري والقيم الجمالية للفراغ . ومن الملاحظ أن التشكيل المعماري للفراغ يعطى اتجاهاً قوياً للحركة ، نظراً لإستطالة القبو الزجاجى الذى يغطى الفراغ . وبقل من حدة هذا الفراغ ، التأثير الناعم لانتشار الضوء والفراغ الموجود ما بين الدرابزين وواجهة المطعم . حيث يجد الزائر متعة كبيرة في المرور بهذا الممر العلوى ، نظراً لوجود مستويين ، مما يسمح بمشاهدة عناصر الجذب

الموجودة في الدور الأرضى مثل المطعم والكافيتريا ومحل بيع الهدايا ، ويدفعه ذلك الى زيارتهم بعد تحقيق الهدف الأساسى من زيارة المعرض .

رابعاً : صالة عرض جراهام جاند - صالة مستطيلة تبلغ مساحتها ١٠٠٠ ر.م قدم مربع مصممة على شبكة موديولية . ومن أبرز الملامح المعمارية في الصالة السقف المجوف ، حيث تعطى الإضاءات العلوية ضوءاً طبيعى بصورة متساوية وبكفاءة عالية . ومن الصعب إدراك الفراغ كاملاً لأول وهلة نظراً لوجود القواطع التي تخلق أركاناً خاصة للعرض . ومع ذلك يحتفظ الفراغ بالاستمرارية والتكامل . نظراً لاستمرارية السقف حيث القواطع أقل ارتفاعاً من السقف وبعيدة عن الحوائط ، يفصلها عنها بعض النباتات التي تساعد أيضاً على توجيه الحركة داخل الفراغ . ويدخل الصالة من الباب الموجود في نهاية الجانب الطويل من صالة العرض ، يلاحظ تجمع عدد كبير من الزوار (٣ أشخاص) حول مجموعة التماثيل المعروضة في مواجهة المدخل . ويشجع المنحدر الصاعد إلى يمين التماثيل الزوار على ابتداء الحركة من الشمال إلى اليمين .

يتجمع الزوار حول لوحات العرض المعلقة على الحائط في مواجهة المعروضات ، حيث تضم شرحاً كاملاً ورسومات توضيحية للقطع الفنية . وبالتالي يلتفتون حولها لفترة مما يعوق الحركة من باب المدخل إلى بقية الصالة . أما القطع الفنية الصغيرة فعرضت في فائريئات من الزجاج ، مما يسمح للزوار بالدوران حولها ومشاهدتها من جميع الجهات . أما بطاقات الشرح فموضوعة في اتجاهين متقابلين . ولذلك تتجمع مجموعات مكونة من ٤ - ٥ أشخاص حول كل قطعة بحيث يبقى الزوار ممن معهم أشرطة مسجلة في الجهة التي لاتحمل بطاقة شرح . ومن الملاحظ أيضاً بظهور الحركة في الصالة . فمعظم الزوار يدخلون الصالة من الباب رقم (١) ، وعدد قليل يخرج من الباب (٢) بينما يخرج الباقي من باب (١) مرة ثانية . وترجع زيادة عدد المشاهدين الملتفين حول التماثيل الحرة في بداية الصالة إلى عدة أسباب : منها عدم وجود فاصل زجاجى بين التماثيل والمشاهدين ، والحجم الضخم لهذه التماثيل ، واسلوب العرض وعلاقتهم بالفراغ الذى يضمهم بالإضافة إلى قربهم من المدخل والمخرج .

وإذا ضربنا عدد الفائريئات (٣٠) في متوسط الأشخاص الملتفين حول كل قطعة (٥ تقريباً)





مساقط افقية لتوضيح سلوك الجمهور داخل صالة العرض

- لوحات العرض
فانريات زجاج
نقاط جذب
شخص ثابت
اشخاص جالسون

الجنوب الغربي ، ولذلك تدخلها أشعة الشمس في هذا الوقت من النهار . توزيع الاضاءة في الصالة متساوٍ ويعطى تبايناً واضحاً بين الأضواء والظلال .

وعدد الزوار في هذه القاعة قليل جداً بالنسبة لقاعة جراهام جاند ، حيث تعرض لوحات ضخمة من الفن التجريدي . على عكس قاعة جراهام التي أظهر أغلب زوارها الإعجاب والاهتمام الشديد بالمعروضات ولقد شاهد معظم زوار قاعة فوستر المعروضات في عجلة وعدم اهتمام ، حيث لم يستغرق الشخص في هذه الصالة أكثر من ٢ - ٣ دقائق أي ٣٠ ثانية لكل لوحة . ومن المرجح أن عدم اقبال الزوار على هذه القاعة يرجع الى الأسباب الآتية : ركزت الدعاية الخارجية على المتحف الصيني في قاعة جرهام . كما أن المسافة كبيرة بين صالة فوستر وصالة المدخل . وأيضاً موضوع المعرض (الفن التجريدي) قد يكون أقل اجتذاباً للجمهور العادي من الفن الصيني . كذلك طبيعة المعروضات - لوحات ضخمة لاتتضم أي تفاصيل ولا تتطلب وقتاً طويلاً للمشاهدة والفحص . لذلك فالزوار يتجولون في أنحاء المعرض بدون تفحص للأعمال المعروضة . علاوة على تصميم الصالة ذاتها فهي مفتوحة وعبارة عن مساحة كبيرة واسعة حيث يمكن لمشاهد رؤيتها كلها عند دخوله إليها .

سابعاً : الدور السفلي - الصالة الخارجية لمعرض الفن الحديث : عدد الأشخاص الذين يهون على الدرج أكثر من عدد الصاعدين . عدد قليل يجلس في الكافيتريا . البعض يفضل الجلوس على الأسوار الخرسانية المحيطة بالأشجار ومحل الهدايا مزدحم بالزوار ، بحيث يشعر الفرد أن كل زوار المعرض تجمعوا في هذا المكان . لم يتبق سوى ساعة على موعد



بالإضافة الى ٣٠ شخص حول التماثيل . حصل على العدد الافتراضي للأشخاص الموجودين في الصالة في نفس الوقت ($30 \times 5 \times 30 = 180$ شخص) . كما يمكن معرفة الزمن الذي يقضيه الشخص في الصالة إذا ضربنا عدد القطع الفنية في الزمن + الزمن الذي يقضيه الفرد أمام كل قطعة (٤ دقائق) بالإضافة الى ٥ دقائق أمام التماثيل ، وهذا يعطى ٣٥ دقيقة .

خامساً : الفراغ الخارجى الملاصق للمعرض - يتجه أغلب الزوار في طريقهم الى الخارج من باب (١) الى مكان بيع التذكارات . وبعض الزوار يجلسون على المقاعد الموجودة في الخارج في انتظار زملائهم . ويتجه أغلب الزوار من خلال الممر العلوى الطويل الى المصاعد والسلام الكهربائية . عدد والقليل منهم يتجه الى أسفل عن طريق أقرب سلام .

الكونتر المخصص للتذكارات يعتبر نقطة جذب محورية . كما أن وجود المقاعد خارج الباب في مواجهة الممر الطويل ، دعوة للراحة قبل استكمال الجولة في المتحف . والاتجاه العام للعودة من خلال الممر الطويل يرجع إلى الاتجاه القوى للتشكيل المعماري ولوجود المصاعد والسلام في نهايته .

سادساً : صالة فوستر - الصالة تكاد تكون متماثلة ، حيث يأق المدخل الرئيسى في منتصفها وأماكن العرض على جانبه . الصالة مفتوحة في اتجاه



غلق المعرض ، والزوار في حركة سريعة لرؤية بقية قاعاته . ويرجع الزحام على محل الهدايا الى رؤية الزوار له أثناء مرورهم في الممر العلوى .

الخلاصة :

* تتمثل في المبنى عدة ملامح معمارية قوية تؤثر بصورة إيجابية على اتجاه مسار الحركة داخل المتحف . فباب الدخول ، والسلم الكهربائي في فراغ صالة المدخل ، والقبو الزجاجي النصف دائري الذى يغطى الممر العلوى يعطى احساساً بالتوجيه . كذلك فإن العلاقات بين الفراغات الداخلية تؤثر على سلوك الزوار داخل المتحف ، فصالات العرض يبعدها عن المدخل الرئيسى ، قد لا يتساوى الزوار في معدل زيارة لها ، ونظراً لكون هذه الفراغات ذات نهايات مغلقة قد يدخلها الزوار أولاً يدخلونها تبعاً لرغبتهم الشخصية . كما جاء اختيار أماكن الخدمات العامة مثل المقهى والمطعم والمكتبة الخ بالنسبة للممر العلوى موفقاً للغاية فقد شكلت عنصر جذب مركزى في المشروع .

* يؤثر التصميم الداخلى من حيث نوعية وحجم المعروضات على مسار الحركة وأسلوب وزمن الحركة . ففي المعرض بصالة جراهام مثلاً جذبت التماثيل المعروضة عدداً كبيراً من الزوار نظراً لضخامتها وعلاقتها الجيدة بالفراغ . هذا الى جانب اسلوب العرض الذى خلق اركاناً ومساحات منفصلة داخل صالة العرض الواحدة بواسطة القواطع الخفيفة واحواض الزهور ، مما أثار فضول الزوار ودفعهم الى المرور على جميع القطع المعروضة وعلى الجانب الآخر نجد في صالة فوستر أن اللوحات ضخمة ، لاتتضمن أى تفاصيل ، كما انها مرصوفة على الحوائط بحيث يمكن للزائر رؤية جميع المعروضات في لحظة سريعة ومن مسافة بعيدة بدون بذل أى مجهود .

* تؤثر درجة الحرارة والإضاءة في الغرفة على الفترة التى يقضيها الزائر في المعرض . وقد ظهر هذا واضحاً في الممر العلوى والمعرض الصينى بصالة جراهام ، حيث جاءت درجة الحرارة مناسبة لدرجة كافية . ولقد شعر جميع الزوار بهذا التأثير المريح والبيج ، ظهر ذلك واضحاً في تعليقات الزوار وسلوكهم . بينما نجد العكس في قاعة الفن الحديث حيث أدى فرط الحرارة والإضاءة إلى الاحساس بعدم الراحة .

الحائط الزجاجي الشفاف يغطى المكتبة والمطعم خلف أعمدة ضخمة بارتفاع دورين .

ومن الدراسة السابقة يمكن تقييم كفاءة المعرض حيث يساهم هذا التقييم في حل المشاكل في تصميم مباني المعارض . وكذلك يمكن الاستفادة من التأثيرات المختلفة للفكر التصميمي على سلوك الجمهور ، وذلك في أساليب التطوير لمباني المعارض والمتاحف القديمة .

● ● واذا كانت الدراسة قد تمت في بيئة فنية وثقافية واجتماعية غربية فإن الأمر يستدعى اتباع المنهج العلمى في البحث والتطبيق العلمى على المنشآت الثقافية والمعارض العربية ، وذلك لاختلاف المحيط الثقافى والبيئة ، وهو ما يؤثر تأثيراً مباشراً على تصميم المعارض الفنية . وإذا كانت بعض الدول العربية تهدف إلى انشاء مراكز ثقافية ومعارض فنية فإن المكتبة العربية بالتبعية تحتاج الى منطق جديد في التصميم يستنبط من البحوث التطبيقية والظروف المحلية .

كذلك فإن التحكم في الصوت يساعد الزوار على التركيز في أثناء مشاهدة المعروضات . اذ ساعدت تغطية الأرض بالكامل بالسجاد بدءاً من الدور العلوى والممر العلوى واستمر في جميع الفراغات الأخرى فيما عدا صالة المدخل ، على التحكم في عزل الصوت . وقد استخدمت للعزل الصوتى عدة عناصر أخرى منها السقف المجوف في صالة المعرض الصينى ، والأشجار المزروعة في الممر المركزى التى ساعدت على امتصاص الصوت .

الوان الخلفيات تؤثر بصورة مباشرة على سلوك الزوار ، حيث تجعل الألوان الداكنة في الأرضيات الزوار يتحركون بسرعة أكبر مما في الأرضيات ذات الألوان الفاتحة . ولقد استخدمت الألوان بنجاح كبير في المعرض حيث جاءت الأرضيات كلها بلون بيج ، سواء كانت سجاد أو رخام ، أما الحوائط فجاءت بيضاء وبيج ، بدهان لامع في الممرات مغطى في صالات العرض .

قاعة الموسيقى السيمفونية ومركز الفنون بمدينة سولت ليك الولايات المتحدة

المعماريون : فاو لركينجستون




واجهة مدخل مركز الفنون وقاعة الموسيقى السيمفونية بمدينة سولت ليك .

تعتبر مدينة سولت ليك مركز تجارى هام ، وتخدم عدداً كبيراً من السائحين الذين يقصد كثير منهم جبال واساتش المحيطة بالمدينة حيث توجد بعض من أفضل مناطق الترحلق في الولايات المتحدة . ولهذا فالمدينة تعج بالحركة والنشاط ولكنها سرعان ما تغلق أبوابها تقريبا مع حلول الظلام . وتحتوى المدينة على عدد من المبنى الإدارية الحديثة والمراكز التجارية إلا أنها أقل نشاطاً في أوقات المساء . ولزيادة جاذبية منطقة وسط المدينة قامت جمعية تخطيط وسط المدينة بالاشتراك مع معهد المهندسين المعماريين الأمريكيين بجامعة يوتا في الستينيات بوضع ما يسمى مخطط القرن الثاني .

وقد كان من بين الأهداف العمرانية المرسومة إصلاح وصيانة المباني الهامة ، ووضع تخطيط أفضل لتسهيل حركة المرور ومواقف السيارات ، وإنشاء المتزهات فضلا عن تشييد المراكز الثقافية ومراكز الزوار . وقبل نهاية عام ١٩٧٠م أنشئت قاعة احتفالات للمدينة تشمل ١٤٠٠٠ مقعد وسميت بقصر سولت بهدف تشجيع النشاط الثقافي في المساء . إلا أن نشاط القاعة يكاد يقتصر حتى الآن على المسابقات الرياضية . وفي عام ١٩٧٤م تقرر إنشاء مركز للموسيقى والفنون ، حيث اشتمل البرنامج على قاعة مخصصة لعزف الموسيقى الأوركستراية ، تخصص كمقر لحفلات يوتا السيمفونية ، وعلى مدرسة للفن وقاعة لعرض الآثار الفنية التي يتم نقلها من مكانها بالقرب من مباني جامعة يوتا الواقعة على مسافة من قلب المدينة . واختير لقاعة الموسيقى الأوركستراية ومركز الفنون موقع عند زاوية مبنى قصر سولت .


قاعة الموسيقى السيمفونية





صالات العرض بمركز الفنون

الموقع العام



مبنى قاعة الموسيقى ومركز الفنون بمدينة سولت ليك


وقد ترك تحديد شكل القاعة الموسيقية لاستشاري الصوتيات ، الذي إختار الشكل المستطيل . وعلى هذا الأساس صمم المعمارون هذا المجمع القوى الذي يتسم بالضخامة في المقاييس مع ارتباطه وملاءمته للمباني المحيطة به . ولتشكيل علاقة بصرية ووظيفية بين كل من مبنى القاعة الموسيقية ومركز الفنون ، تم فصلهما في منشأتين . وباستغلال هندسة المثلث أقيمت أمام المجمع ساحة عامة ، تعتبر بالنافورة التي تتوسطها ، متنزه عام في وسط المدينة . كما تعتبر الساحة المدخل الرئيسي لقاعة الموسيقى . وتشكل صالة التوزيع في القاعة الموسيقية عنصر جذب للمبنى ، حيث تشاهد من خلال واجهة المدخل الزجاجية والتي تبلغ مساحتها ٥٨٠ قدم مربع . ولتعزيز العلاقة البصرية بين كل من مجمع الفنون الجديد والمباني المجاورة له ، اختير الطوب الرمادي اللون للبناء ، لكي يتناسب مع لون الجرانيت الرمادي المستخدم في بناء المباني المحيطة بالمجمع .

وقد صممت القاعة الموسيقية على نسق أقدم قاعات الموسيقى السيمفونية في العالم ، مع الاعتماد على الشكل التقليدي . فالقاعة مستطيلة الشكل ، يبلغ طولها من الداخل ١٦٠ قدما ، وعرضها ٩٠ قدما وارتفاعها ٥٥ قدما . وتتسع لعدد ٢٨٠٥ شخصا ، موزعين على ٤ مستويات ، المنسوب الأول في مستوى الأوركسترا ويسع ١٨٣٣ مقعد ، ثم ثلاث مستويات بلكون ، الأول ويسع ٤٠١ مقعد . والثاني يسع ٣٠٧ مقعدا والثالث يسع ٢٦٤ مقعدا .



ولتوفير أفضل رؤية ممكنة لجميع المقاعد ، روعي في توزيع المقاعد أن يكون أكبر عدد منها في مستوى الأوركسترا . إلى جانب انحدار أرضية مستوى الأوركسترا والبلكونات نحو مقدمة القاعة ، وتدرج البلكونات إلى الخلف . ولكي يكون جمهور المستمعين امتدادا للمنصة التي يجلس عليها العازفون ، روعي ألا تكون هناك خشبة للمسرح أو ستارة أمامية أو غيرها من العناصر الخاصة بالمسارح . وللتحكم في الصوت داخل القاعة ، يتشكل السقف الداخلي من طبقة بياض سميكة على هيئة وحدات مربعة متدرجة . وأرضية الصالة من خشب البلوط ، المطروح على عوارض خشبية ، مع ترك فراغ تحت



مسقط أفقى لقاعة
الموسيقى السيمفونية
(مستوى البلكون)




مسقط أفقى لقاعة
الموسيقى السيمفونية
(مستوى منصة الأوركسترا)




مسقط أفقى مجمع لدور الميزانين

قطاع طولى بقاعة الموسيقى



قطاع عرضى بقاعة الموسيقى




شكل L ، يحتضن القاعة الرئيسية الخاصة بعرض الآثار الفنية والمقامة على مستويين . وتفصل الجدران الزجاجية الداخلية المدرسة عن المعارض ، ولكنها تتيح الرؤية من ممر يشرف على قاعة المعرض . ويحتوى مركز الفنون كذلك على مدرج مكشوف وساحة للنحت تطل على ساحة المدخل الرئيسى .

داربين محدب الشكل ، ومطلية بماء الذهب مما يعطى للقاعة مظهراً أنيقاً ، يؤكد استخدام الثريات المصممة خصيصاً من النحاس الأصفر والبللور . أما مركز الفنون فقد صمم كمدرسة للفن وقاعة لعرض الآثار الفنية . ويحتل المركز مبنى مثلث الشكل منفصلاً عن قاعة الموسيقى وإن كان يرتبط بها بجسر ، بينما تحتل الخدمات المدرسية مبنى على


الأرضية ، ثم فرشت الأرضية بعد ذلك بالسجاد . وما يذكر أن السقف الداخلى والأرضية فى وضع التوازى ولكنهما يميلان بزاوية إلى أسفل فى اتجاه مقدمة القاعة . أما الحوائط فقد كسيت بألواح من البلوط ذات أبعاد مختلفة ، تتركز على شرائح خشبية ، تاركة فراغاً هوائياً بينها وبين الحائط . أما البلكونات فلها

مبنى مركز الفنون بحي باربيكان - لندن

المعماريون/ تشامبرلين باول وبون



الموقع العام للمشروع



مسقط أفقى لدور المدخل الرئيسى (المستوى الخامس)

يقع مركز باربيكان للفنون في حي المال والتجارة بقلب مدينة لندن . ويضم المركز قاعة للحفلات الموسيقية تسع ٢٠٠ شخص خاصة بأوركسترا لندن السيمفوني ، ومسرحا يسع ١٢٠٠ شخص ، حيث يعتبر مركزاً لمؤسسة شكسبير الملكية ، كذلك يضم قاعة للسينما تسع ٣٠٠ شخص ، وهي مجهزة بالكامل لتعليم الموسيقى والفنون المسرحية ، بالإضافة إلى خدمات أخرى منفصلة للمؤتمرات .

ويقع مركز الفنون في قلب منطقة سكنية يبلغ تعدادها ٦٥٠٠ شخص . وبالرغم من أن العمل في هذا المركز قد انتهى في الثمانينات إلا أنه يحمل أفكار ومبادئ عمارة الخمسينيات بكل تفاصيلها ، وهي الفترة التي وضع فيها المعماريون التصميم العام للمشروع ، بحيث يعتبر مركز الفنون جزءاً متكاملًا ضمن التنمية التخطيطية لمنطقة باربيكان . وقد حصل تصميم المشروع على الموافقة النهائية في عام ١٩٦٩ ، حيث بدأت عملية التنفيذ بعد ذلك بستين . ثم تضاعف حجم المشروع ثلاث مرات في أثناء عملية الإنشاء التي استغرقت ١٠ سنوات ، كما تضاعفت تكاليفه خلال هذه الفترة مرات بصورة مذهلة ، حيث قدرت الميزانية الأولية للمشروع بحوالي ١٦٧ مليون جنيه استرليني ، في حين بلغت التكاليف النهائية ١٥٠ مليون جنيه استرليني .

وقد تم الفصل تماما بين حركة مرور السيارات ومرور المشاة في المنطقة الجديدة ، حيث صمم المبنى على أساس أن يصل إليه معظم رواده عن طريق ممرات مرتفعة تخترق المركز . وصمم المركز بحيث يكون الجزء الأكبر منه تحت الأرض ولا يبدو من الخارج إلا ذلك الجزء الخاص بصالة عرض الآثار الفنية ، والمكتبة والمداخل إلى بهو الاستقبال ومعهد الموسيقى ، إلى جانب موقفين للسيارات الأجرة والخاصة أمام بهو الاستقبال .


وقد جاء معهد الموسيقى في صورة بيت زجاجي ضخم ، في تباين واضح مع المسطحات الخرسانية الضخمة في بقية المركز . ويتميز مركز الفنون في باربيكان بالصراحة في التعبير والوضوح والضخامة والجدية . فلا توجد به اللمسات الرقيقة واللمحات

الفنية المطلوبة في مثل هذه المباني ، وقد انعكس ذلك على صالات الاستقبال . فالتعبير الجمالي المسيطر عليها هو الخرسانة الظاهرة الخشنة بمقاييس ضخمة ، إلى جانب تميزها بالسلام المتداخلة . ويتميز القرش الداخلي بالبساطة الشديدة التي قد تلائم محطة لوصول الركاب أو مركزاً للمؤتمرات أكثر من ملاءمتها لمركز الفنون . كما تفتقر صالات الاستقبال إلى وجود مناطق أو محاور رئيسية محددة ، نتيجة لامتداد ممرات الحركة المعقدة في جميع الاتجاهات . وأخذت العناصر الرئيسية في المركز ألواناً لافتة لتحديد لها ، فقد طلي حائط قاعة الحفلات الموسيقية المحدد لصالة المدخل باللون البرتقالي ، مما يسترعى أنظار رواد المركز .


ويعتبر الميل في أرضية الطابق الخامس في اتجاه قاعة الحفلات الموسيقية من أبرز السليبات في تصميم صالات الاستقبال ، ولقد جاء نتيجة التقيد بمنااسيب سابقة وبعض التنظيمات الخاصة بارتفاع الأسقف مما أدى إلى الشعور بعدم الاتزان . أما صالة الحفلات الموسيقية والتي تسع ٢٠٠٠ شخص ، فتعطي الإحساس بالارتياح بمجرد دخولها . وقد استخدمت فيها أنواع متعددة من التجليدات الخشبية ، كما توجد الإضاءة الخافتة للمسرح من مناطق متميزة داخل الصالة الكبيرة . أما المقاعد التي صممها روبن داي فلقد جاءت في خمسة ألوان هادئة تعطي إحساساً عاماً بالراحة . وتمتد الأرضية الخشبية للصالة بانحناء بسيط إلى أعلى لتشكل المسند الخلفي لكل صف . ويعتبر السقف النقطة الضعيفة الوحيدة في الصالة ، حيث أن الوحدات الكروية المثبتة في السقف لأغراض سمعية ، تبدو غير ملائمة .

أما المكتبة فتوجد بجوار صالة الحفلات الموسيقية ، وصممت بحيث يقوم رواد الحفلات الموسيقية باستخدام المكتبة الموسيقية الملحقة بها . وترتفع درجة الإضاءة الطبيعية في المكتبة عن أى مكان آخر في المركز باستثناء معهد الموسيقى . ومن المكتبة يمكن أن تنتقل إلى قاعة السينما مباشرة عن طريق المصاعد ، حيث توجد القاعة في الطابق السفلي من المركز . ويمكن الوصول إلى قاعة السينما أيضاً عن طريق السلم الرئيسي للمركز ، والذي يعتبر أروع العناصر المعمارية في المشروع ، حيث كسيت حوائطه بالمرابي في تباين تام مع باقي أجزاء المركز .


وتتميز مقاعد السينما بألوانها الصارخة أما الأسقف والحوائط الجانبية فمغطاة بطبقة بيضاء




مسقط أفقي للمستوى الثالث



مسقط أفقي للمستوى السادس



مسقط أفقي للمستوى الثامن



خشنة من الجبس ، تعطى نقلة جذابة من الأسطح المقسمة إلى وحدات ضخمة في أغلب المركز . وتستخدم قاعة السينما أيضا كقاعة للمؤتمرات حيث زودت بالأجهزة اللازمة للترجمة الفورية . ومن قاعة السينما نصل إلى معهد الموسيقى ، الذى يعتبر من أجمل عناصر المبنى . فبينما يجذب المسرح وقاعة الحفلات الموسيقية أعداداً ضخمة في فترة محددة ، يمكن لمعهد الموسيقى بمخاضاته المغلقة الزجاجية وكذلك المطعم ، أن يجذباً أعداداً كبيرة من الناس الذين يريدون قضاء وقت جميل .


كما يشتمل المركز أيضا على صالة لعرض الآثار الفنية بنيت على مستويين وهي مكونة من مجموعة متتالية من البواكى حول سلم ضخم . ويفتح المعرض في دوره الأول على ساحة النحت التى يطل عليها مبنى فروبيشر الذى يأخذ شكل الهلال ، والذى يستخدم جزء منه في المؤتمرات .

أما المسرح فيتسع لحوالى ١٢٠٠ شخص ، ويم الوصول اليه عن طريق صالات مدرجة تؤدى إلى الصفوف المتتالية والتي يمد الدخول إليها بواسطة باب عند نهاية كل صف . وللتقليل من حجم قاعة المسرح إلى أقصى حد ، تم تحديد جميع مسطحات الحركة في صورة عمرات . كما صمم المسرح بحيث لا تزيد أقصى مسافة بين المقاعد وخشبة المسرح عن ٢٠ مترا

ومما يلفت النظر في مركز باريكان للفنون هو احتفاظ مبناه بأفكار عمارة الخمسينيات . وهي الفترة التى وضع فيها المعمارون التصميم العام للمشروع ، فهو يعتبر تذكراً لعصر مفقود ، ووليداً في عالم أخذ بأسباب النضوج والتطور .


- | | |
|-----------------|--------------------------|
| مفتاح القطاعات | e معهد الموسيقى |
| a معرض | f المسرح |
| b مكتبة | g السينما |
| c صالات استقبال | h قاعة الحفلات الموسيقية |
| d السلم الرئيسى | i صاله نحت |

قطاع مار بقاعة الحفلات الموسيقية




قطاع مار بالمسرح

Frobisher Crescent





استخدام الخرسانة الظاهرة الحشنة في صالات الاستقبال




قطعة من النحت تعلو السلم في صالة الاستقبال الرئيسية

حائط قاعة الحفلات الموسيقية المحدد لصالة المدخل ،
مطل باللون البرتقالي مما يسترعى أنظار زوار المركز .

معهد الموسيقى بمحاذاته الزجاجية المغلقة



من الفن الاسلامى



• مدفأة من بلاطات
من الخزف - طراز
الاناضولى - تركيا
- ق ١٣ هـ - ١٦ م
(متحف الفن الاسلامى بالقاهرة)

شخصية العدد


المهندس : رفعة الجادرجي



عام ١٩٦٦ . وقد قام الجادرجي خلال العامين ١٩٦٧ و ١٩٦٨ بتصميم العديد من المشروعات السكنية في الكويت ، كما شهد عام ١٩٦٨ تنفيذ مبنى دار سينما العوالي في البحرين . ويمثل التصميم الذي تم تقديمه للجامع المركزي في لندن في عام ١٩٦٩ بالتعاون مع اتحاد المهندسين المعماريين في لندن تجسيدا للهندسة المعمارية العراقية القديمة . كما قام في نفس السنة بتصميم وتنفيذ نصب التذكاري للعمال في بغداد . ومن أعظم تصميمات رفعة الجادرجي بيت حمود في بغداد الذي قام بتصميمه في سنة ١٩٧٢ .

وقد أسهم الجادرجي في المشاركة بعدد من المعارض في بيروت ومديد والسودان وغانا وتونس . وفي عام ١٩٧٨ أقام معرضاً للمعمار العربي الحديث في لندن . واشترك الجادرجي في العديد من المسابقات المعمارية نال عنها العديد من الجوائز والأوسمة . فقد حصل على الجائزة الأولى في مسابقة المصرف العقاري في بغداد سنة ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ، والجائزة الأولى في مسابقة مبنى مقر إدارة انحصار التبغ في بغداد . كما حصل على جائزو شرف من وزارة البلديات العراقية ، والوسام البرونزي في مسابقة مبنى المصرف التجاري


مبنى المجمع العلمي العراق (بغداد)



كان لأعمال المهندس المعماري العراقي رفعة الجادرجي تأثير كبير على عدد من المعماريين العرب الشباب في العراق وفي دول الخليج العربي ، لأنها اكتشفت البدائل لمعمار الأسلوب العالمي المقتن والذي يزداد انتشارا في الشرق الأوسط ، متجها نحو تنوع واختلاف متجددين . حصل رفعة الجادرجي على دبلوم الهندسة المعمارية من مدرسة همسمث للحرف والفنون في بريطانيا ، وعاد بعد ذلك إلى بغداد في عام ١٩٥٢ ، وأصبح منذ ذلك الحين مشاركا في تأسيس كيان الهندسة المعمارية في العراق .

فقد عمل رفعة الجادرجي كمدير لدائرة المباني في مديرية الأوقاف العامة ، بين عامي ١٩٥٥ و ١٩٥٧ . وهي الدائرة الحكومية المستولة عن صيانة الجوامع القديمة والخانات والأماكن السكنية ؛ مما عمق إدراكه للمعطيات التقليدية العربية ، وجعله يصب مزيداً من الاهتمام بالتقاليد المحلية المتوارثة . وتركزت المرحلة الأولى للأعمال المهنية لرفعة الجادرجي حول دور المسكن الخاص ، وتمتد هذه المرحلة ما بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٢ .

وقد أنتج مكتب الاستشاري رفعة الجادرجي مباني على مقياس ضخم في الستينيات وعكس تأثير التقاليد الحضارية المتعددة على مبانيه . ومن بين هذه المباني المجمع العلمي في بغداد ، الذي قام بتصميمه في عام ١٩٦٥ ، والمدرسة العليا للطب البيطري في بغداد . ومن أشهر المباني التي قام مكتبه الاستشاري بتصميمها مبنى مقر إدارة انحصار التبغ في بغداد في



تفاصيل من عمارة انحصار النبع، (بغداد ١٩٧٠).

حديث ذي خصوصية محلية ؛ فلم أنس ضرورة مساهمتها لمفاهيم الشكل الوظيفي الأوربي والذي تقرره الاعتبارات الإنشائية . وفي أوائل السبعينيات ، وعبر دراسة أكثر دقة للأبنية التقليدية ، وصلت إلى قناعة ذاتية ، بأنه من غير الصحيح عدم إمكانية تجنب الربط ما بين الشكل والبناء . لقد قاد هذا الفهم إلى مزيد من الحرية في التكوين الإنشائي ورفع إمكانات القدرة التشكيلية للبناء » .

والحضور الحتمي للتكنولوجية الحديثة . وكان هدفي ينحصر في إبداع معمار ينسجم مع الواقع المكاني الذي يشيّد فيه ، وأن لا يسمح بالتضحية بشيء جوهري لصالح الامكانيات التكنولوجية الحديثة . وفي نفس الوقت كنت مهتما بفهم وتحليل التفكير القائم في الطرق التقليدية للسيطرة على البيئة ، كالتبوية الطبيعية وانعكاسات الضوء . وإلى عام ١٩٦٥ كانت التجربة العملية في فهم العناصر التقليدية للمعمار العراقي قد أوصلتني إلى معمار

العراقي في بغداد . وحصل كذلك على الجائزة الأولى مناصفة ، في مسابقة مجمع البرلمان الكويتي ، والجائزة الأولى في مسابقة مبنى مجلس الوزراء ببغداد ، ومسابقة المسرح الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة .

وخلال الستينيات استخدم الجادرجي تجربته في المعمار العراقي ليطور أسلوبه الخاص في المباني العامة ، كدوائر شركة التأمين الوطنية في الموصل . وإلى ذلك الوقت بقي متمسكا بالمبدأ الوظيفي الأساسي للتعبير عن تركيبة المبنى عن طريق شكله . ولكنه في السبعينيات ، ومن خلال دراسته للعاصمة اليمنية صنعاء ، وللمعمار القرى العراقية والمباني القديمة في بغداد نفسها ، أدرك أن هذا المبدأ في كون الشكل يعبر عن التركيب الأساسي لا يصح بالضرورة بالنسبة للمعمار العربي التقليدي ، حيث تشكل المعالجة المحيية للأحجام والسطوح عاملا أكثر أهمية في تقرير الشكل . وهكذا ومنذ عام ١٩٧٥ أخذ في تحرير نفسه من قيود هذا المبدأ ، ومنحها التجربة التي تجلب معها الحاجة إلى مفردات غنية بالأشكال الرمزية التي بواسطتها يتطور معمار ما بعد الحداثة .

ويقول الجادرجي عن أعماله : كان اهتمامي منصبا على إيجاد أسلوب ملائم لمعمار عربي معاصر . وكانت نقطة الانطلاق في ذلك هي الاعتماد على النقاش المستمر ما بين الممارين والرسامين والنحاتين والمفكرين في بغداد . وخلال الخمسينيات ، كانت المشكلة تقتضي ضرورة تحقيق الترابط ما بين الفن والمعمار المعاصرين ، وتكثيف جهودهما لايجاد الجواب عما إذا كان علي نتاجهما أن يظل صدى عرضيا للأفكار الأوربية ، أم أن عليه أن يتأثر بالبيئة المحلية والتقاليد وطبيعة المواد المتوفرة لديه . وبالنسبة لي فقد بدأت أتعلم من المعمار التقليدي وأحاول أن أتوصل إلى المواءمة ما بين الأشكال التقليدية

يعلن مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية

عن فتح باب القيد بالدراسات العليا بالتعاون مع معهد برات بنيويورك . وتبدأ الدراسة في أول نوفمبر ١٩٨٣ . ويقضى النظام بأن يمضي الطالب مدة ثلاثة اشهر بمقر المركز بالقاهرة واثني عشر شهراً في مقر المعهد بنيويورك .

تطوير مبنى متحف الفن الإسلامي



• الواجهة الشمالية لمتحف الفن الإسلامي (واجهة المدخل من الحديقة)

ومن أجل توسيع مساحة المتحف ، اشترت هيئة الآثار أرض محطة بنزين مجاورة للمتحف وضمت مساحتها إلى مساحة المتحف وحولتها إلى حديقة للعرض الخارجي ، لتعرض بها العناصر المعمارية الإسلامية التي لا تتأثر بالجو الخارجي مثل أعمدة الرخام والبوابات والعقود وتيجان الأعمدة .

ويتوسط الحديقة نافورة أثرية إسلامية الطراز يحيط بها تليطات رخام مزخرف بخطوط عريضة من الجرانيت الأحمر القاني . وضيفت للحديقة كافيتريا ودورات مياه وجزء لبيع التذكارات والمطبوعات الخاصة بالمتحف . وقد أعيد دهان واجهات المتحف مع التركيز على العناصر الإسلامية لابرازها .

كما أزيل السفل الخارجي الأستثنى وحل محله جرانيت أحمر مصرى ورخام بيج ورخام أسود يشكل وحدة زخرفية لها طابع إسلامي . أما من داخل المتحف فقد تم تركيب ترابيع رخام أريسكاتو ٤٠ × ٤٠ سم ، بعد أن تم خلع البلاط الموزايكو الذي كان يغطي مساحة ٢٠٠٠ متر^٢ . وقد كانت مساحة العرض بالمتحف ١٥٠٠ متر^٢ ، أصبحت حاليا ٢٥٠٠ متر^٢ ، بعد أن حصل المتحف على المكان الذي كانت تشغله مطبعة دار الكتب بالجهة الشمالية للمتحف . وقد استغل بدروم هذا الجزء في إنشاء قسم جديد لترميم وصيانة المتحف ، وقسم للتصوير ، كما خصص الدور العلوى لهذا الجزء كمكتبة للمتحف وتضم مايزيد عن ٢٠ ألف مجلد وكتاب . كما تم تغيير شبكة الكهرباء واستبدلت بها شبكة جديدة . كما تم تغيير أسلوب الأضاءة بالمتحف حيث أصبح الاعتماد على الأضاءة الطبيعية بقدر الإمكان . ومصادر الأضاءة الصناعية داخل فترينات عرض العناصر الأثرية غير ظاهرة ، وتستخدم بأسلوب حديث يظهر جمال الأثر المعروض .



كما قامت هيئة الآثار بتركيب شبكة اذاعة داخلية تبعث منها موسيقى عربية أصيلة خافتة تناسب وجمال الآثار ، وتستخدم للنداء عند اللزوم . كما تم كذلك تركيب شبكة تليفونات تغطي احتياجات المتحف .

انتهت هيئة الآثار المصرية من المرحلة الأولى لتطوير متحف الفن الإسلامي الذي يقع في ميدان باب الخلق بالقاهرة ، والذي يعد أكبر متحف للفنون الإسلامية في الشرق وثالث أكبر متحف متخصص للآثار في القاهرة ، بعد المتحف المصري والمتحف القبطي . ويحتفل متحف الفن الإسلامي في ديسمبر القادم بمرور خمسة وسبعين عاما على إنشائه ، فقد افتتح في ٩ من شوال سنة ١٣٢١هـ ، الموافق ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٠٣م .

وكان الاهتمام بآثار مصر الفرعونية والمسيحية والإسلامية قد بدأ في وقت متقارب (سنة ١٨٨٠ م) ، حيثي خصص متحف للآثار الفرعونية وآخر للآثار المسيحية ، وبدأت الحكومة المصرية في هذا العام تهتم كذلك بالمحافظة على التراث الإسلامي ، وجمع التحف الفنية التي كانت توجد في المساجد والمباني الأثرية ، وحفظها في الإيوان الشرق من جامع الحاكم بأمر الله ، إلى أن تم عرضها في متحف صغير بنى خصيصا في صحن الجامع ، أطلق عليه أسم « دار الآثار العربية » . وفي عام ١٣١٣هـ (١٨٩٥ م) قام المهندس هرتس بك ، بمحصر التحف الموجودة في هذا المتحف الصغير وكتب أول دليل لمحتوياته .

وبقيت التحف بهذا المتحف إلى أن نقلت إلى المتحف الحالي بباب الخلق سنة ١٣٢١هـ - ١٩٠٣م .

وفي عام ١٩٥٢م تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي . وعند افتتاح المتحف كان يضم نحو ٧٠٢٨ قطعة أثرية إلا أنه يضم الآن ٨٠ ألف تحفة وأثر يرجع تاريخها إلى أوائل القرن السابع الميلادي ، أى إلى بداية العصر الإسلامي تقريبا وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . ومنذ عام ١٩٥٢ استقر نظام العرض في المتحف على تخصيص قاعات للطرز الفنية الإسلامية مع اهتمام خاص بالطراز الإسلامي المصري ، إلى جانب تخصيص قاعات أخرى لعرض التحف حسب خاماتها في تسلسل تاريخي متدرج . ومنذ ذلك الحين لم يطرأ على نظام العرض هذا إلا تعديلات طفيفة ، منها تخصيص قاعة لعرض الطراز الفني في العصر الأيوبي . وقد تم ذلك في سنة ١٩٦٣م وخصص لهذا الطراز (القاعة الرابعة ب) ، التي تجاور القاعة الرابعة المخصصة للطراز الفاطمي . وفي سنة ١٩٧٥م خصصت قاعة للمعارض الدورية (القاعة رقم ٢٣) لعرض نماذج من مجموعة المتحف الكبيرة من العملات والميداليات والموازين والمكايل وغيرها ... وفي هذا العام قررت هيئة الآثار المصرية تطوير المتحف .



● مسقط أفقى للدور العلوى



● الحديقة المتحفية وتتوسطها فسقية من الفسيفساء الرخامية بزخارف هندسية من العصر العثمانى مصر القرن - ١١ هـ (١٧ م).

من الزخارف الجصية مرتبة حسب تدرجها التاريخى ، إلى جانب مجموعة من الخزف الأبيض تزينه زخارف باللون الأزرق الكوبالت والاحضر من صناعة ايران أو العراق من القرنين الثالث والرابع الهجرى (٩ ، ١٠ م) ، وبعض التحف المعدنية التى ترجع إلى القرنين الثانى والثالث الهجرى (٨ ، ٩ م) ومجموعة من الخزف ذى البريق المعدنى ترجع إلى القرن الثالث الهجرى (٩ م) .

القاعة : (٤) قاعة الطراز الفاطمى . وفى هذه القاعة تحف صنعت فى مصر تمثل الطراز الفاطمى ، فيها مجموعة من المكاحل وقينات العطور المصنوعة من البلور الصخرى ، ومنحوت عليها زخارف متنوعة وكتابات ، ومجموعة من الصور المرسومة بالألوان المائية على الجص التى كانت تزين جدران الحمام الفاطمى الذى عثر عليه فى حفائر متحف الفن الاسلامى سنة ١٩٣٢ م . كما تعرض فى هذه القاعة مجموعة من الحل المزخرفة بالمينا المتعددة الألوان . وعلى الجدران ، تعرض مجموعة من الألواح الخشبية عليها مناظر بارزة بالحفر تمثل نواحي الحياة الاجتماعية ، عثر عليها فى مارستان قلاوون أثناء ترميمه ، وبعض الحشوات ومجموعة من المنسوجات الفاطمية .

وقد بدأ المتحف فى تسجيل سينمائى وتلفزيونى للروائع المعروضة يصاحبه تعليق بالصوت يشرح تاريخ الحضارة الاسلامية ، ويعرض فى برنامج متصل قرب المدخل بجوار قسم بيع الكتب والشرائح .

وقد أشرف على مشروع تطوير المتحف المهندس / جوزيف زكى مدير عام الادارة الهندسية بهيئة الآثار المصرية . وعاونه كل من المهندس / رؤوف راشد والمهندس / عبده ميخائيل والمهندس / نبيل عبد السميع والمهندس / رمزي نجيب . ومجموعة من المهندسين والأثريين من هيئة الآثار المصرية .

ومن التعديلات التى اجريت بالمتحف اضافة قاعة للعملة لم تكن موجودة من قبل وقاعة خاصة بالسجاد بمسطح حوالى ٥٥٠ متر^٢ . فأصبح المتحف بعد تطويره يحتوى على ٢٤ قاعة تعرض فيها التحف حسب الطراز الفنى ، مع تخصيص قاعات تعرض بها التحف مصنفة تبعاً لحاماتها فى تسلسل تاريخى متدرج .

القاعة : (١) قاعة المقتنيات الحديثة . وتواجه هذه القاعة المدخل من شارع بورسعيد وتعرض فى هذه القاعة المقتنيات الجديدة من المتحف ، التى يعثر عليها فى الحفائر أو تشتري أو تهدي إلى المتحف . ولذلك يجد الزائر تحفاً من عصور مختلفة وبلاد اسلامية متنوعة . وتبقى معروضة بالقاعة فترة من الوقت ، توزع بعدها على قاعات المتحف الأخرى حسب طرازها الفنى أو مادتها .

القاعة : (٢) قاعة الطراز الاموى . وأرضية هذه القاعة من الفسيفساء الرخامية المتعددة الألوان ، من أبيض وأحمر وأزرق وأصفر . وثبتت بالجدار على يسار المدخل صفة من الفسيفساء ، لها أعمدة صغيرة تحمل عقوداً مدببة زينت بتكوينات هندسية من الفسيفساء الرخامية . ويعلو الصفة لوحات من الرخام بها زخارف نجمية . والصفة وأرضية هذه القاعة من العصر العثمانى وترجع إلى القرن الثانى عشر الهجرى (١٨ م) كما تعرض فى هذه القاعة ، تحف من نسيج واخشاب وزجاج تمثل الطراز الأموى وهو الطراز الأول فى الفنون الاسلامية .

القاعة : (٣) قاعة الطراز العباسى والطولوى . وتعرض فى هذه القاعة تحف تمثل الطراز الثانى فى الفنون الاسلامية وهو الطراز العباسى ، إلى جانب تحف من العصر الطولوى مثل شواهد القبور التى يرجع أغلبها إلى العصر الطولوى والأواح



● القاعة ١ : قاعة المقتنيات الحديثة



● القاعة ١٣ : قاعة الروائع .



● القاعة ٧ : قاعة الأعمال الخشبية

زجاجي (المرجح) . وفي الجانب الأيسر من أرضية هذه القاعة فسقية من الفسيفساء الرخامية المتعددة الألوان ترجع إلى القرن الثامن الهجري (١٤ م) . وفي وسط القاعة علقت ثريا كبيرة من النحاس المحرم ، مؤرخة سنة ٧٣٠ هـ (١٣٣٠ م) .

القاعات (٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠) : قاعات الأخشاب . خصصت هذه القاعات للتحف المصنوعة من الخشب . وتوجد منها مجموعة غنية جدا تعرض فيها تطور فن الحفر على الخشب . ففي القاعة (٦) تحف ترجع إلى الفترة السابقة للعصر الطولوي ، ونلاحظ ان زخارفها ، ما زالت متأثرة بالفنون السابقة للإسلام لا سيما الفن الهلينيستي والفن الساساني . والقاعة (٧) تعرض مشربيات

القاعة : (٤ ب) قاعة الطراز الأيوبي . ويحبر هذا الطراز مرحلة انتقال بين الطراز الفاطمي بأسلوبه المميز المحاكى للطبيعة وبين الطراز المملوكي بزخارفه النباتية والهندسية ، وكتابات النسخية . وتوجد في وسط القاعة نافورة مزخرفة بفسيفساء رخامية ملونة يتوسطها جزء مرتفع من الرخام ، وترجع إلى العصر العثماني (القرن ١٢ هـ / ١٨ م) . وقد بقيت هذه النافورة وسط القاعة الأيوبية مؤلفا لتعزز نقلها إلى مكانها المناسب لضيق قاعات العرض .

القاعة : (٥) قاعة الطراز المملوكي ، وتضم هذه القاعة بعض المشكاوات من الزجاج المموه بالطين . وقطع من النسيج المملوكي ، ومجموعة من التحف من النحاس بعضها مشغول بالفضة والذهب ، وبعضها من أواني الفخار المطلي بطلاء



● قاعة ه قاعة الطراز المملوكي ، وعلى
بزخارف هندسية من أشكال متعددة الأ
٨ هـ - ١٤ م .



● فسقية من الفسيفساء الرخامية تتوسط القاعة ٤ ب . قاعة الطراز الأيوبي

القاعة : (١٥) : قاعة الخزف الأجنبي . وبها نماذج لقطع الخزف الأجنبي
لما عثر عليه في حفائر المتحف بمنطقة القسطنطينية ، وبعضها من صناعة الأندلس ،
وقطع من الخزف ذي البريق المعدني ، من صناعة إيطاليا ، وآسيا الصغرى وعدد
من البلاطات من صناعة هولندا وإيطاليا وبلاد المغرب . وقد عرض المتحف هذه
المجموعة لتبين مدى ما كانت عليه العلاقات التجارية بين مصر وهذه البلاد .
القاعة (١٦) : قاعة الخزف ومصافي القلل . على جدران هذه القاعة بلاطات من
الخزف التركي من صناعة مدينة إسكندرية في القرن ١٠ ، ١١ هـ (١٦ ، ١٧ هـ) من
نوعى رودس ودمشق ، وبلاطات من الخزف الإيراني ، ومجموعة من شبايك القلل
المصنوعة من الفخار . وفي الركن الأخير لهذه القاعة عرض جانب من جدران غرفة
صغيرة من الخزف منقولة من مدينة رشيد ، كانت تستعمل ككتابا لحفظ القرآن
الكريم . وأهم ما يمتاز به الخزفونات الصغيرة لحفظ الكتب والأدوات المدرسية ،
ويتوسطها حنية داخلية فيها مكان لجلوس الفقيه . ويرجع تاريخها إلى القرن
١٠ - ١١ هـ (١٦ - ١٧ م)

● سلسيل من الرخام من عصر أسرة محمد علي بزخارف نباتية ورسوم أسماك بالحفر البارز ،
منقول من قصر المانسترلي بحي الروضة بالقاهرة . ويرجع تاريخه إلى القرن ١٣ هـ ١٩ م .
قاعة ٤ ب قاعة الطراز الأيوبي .



ومناير من عصر المماليك ، حيث ازدهرت صناعة المشربيات ، والقاعة (٨) تعرض
مجموعة من الأخشاب ترجع إلى العصرين الأيوبي والمملوكي ، والقاعة (٩) توجد
في أركانها كراسي من الخشب اضلاعها مكسوة بطبقة من الفسيفساء تتكون من
أجزاء دقيقة من الأبوس والعاج أو العظم ، حيث تؤلف اشكالاً هندسية ،
ويرجع تاريخها إلى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري (١٤ م) . أما القاعة
(١٠) ففي وسطها فسقية من الفسيفساء الرخامية ، يتوسطها عمود من الرخام ،
ويرتكز على هذا العمود سقف من الخشب به ثلاث قباب ، وينتهي من الأمام
بعب على شكل مقرنصات ، ويرجع تاريخه إلى القرن ١١ - ١٢ هـ
(١٧ - ١٨ م) .

القاعة (١١) : قاعة التحف المعدنية . وبها تحف نحاسية مزخرفة ومكتوبة
وأغلبها مشغول بالفضة والذهب ومصنوع في مصر في القرنين ٧ و٨ هـ
(١٣ و١٤ م) وهو العصر الذهبي لصناعة شغل النحاس في مصر .

القاعة (١٢) : قاعة الأسلحة . بهذه القاعة مجموعة من الأسلحة من مختلف
العصور ، من سيوف وبنادق وطبجات . وبعض هذه السيوف لها قيمة تاريخية
كبيرة ، نظرا لأسماء السلاطين والأمراء المنقوشة عليها .

القاعة (١٣) : قاعة الروائع . هذه القاعة تلي قاعة المقتنيات الحديثة (القاعة
١) التي تواجه المدخل ، وتضم مجموعة من التحف التي تعد من روائع الفن
الإسلامي ، وبها مجموعة من الخزف المصري في عصوره وزخارفه المختلفة ، وبعضه
ذو بريق معدني .

القاعة (١٤) : قاعة الخزف من دول إسلامية مختلفة . وعلى جدران هذه القاعة
بلاطات من الخزف من صناعة بلاد إسلامية مختلفة مثل مدينة إسكندرية بآسيا
الصغرى ، ونوع من الخزف يعرف باسم خزف رودس ويمتاز باللون الأحمر القاني
في رسومه ، ويرجع تاريخ هذا النوع إلى القرنين ١٠ ، ١١ هـ (١٦ ، ١٧ م)
وأيضاً خزف من مدينة كوتاهية بآسيا الصغرى ، وبلاطات من صناعة تونس
وايران وسوريا ويظهر في بعضها تأثير الفن المغولي والفن الصيني .



● قاعة ٦ .. قاعة الأعمال الخشبية وعلى جدرانها ألواح خشبية غنية بالزخارف



حد جوانب القاعة ، فسقية من الرخام ملونة
لأع ومثلثات ومربعات ونجوم (مصر القرن

القاعة (١٩): — قاعة المخطوطات وفنون الكتابة - وبها مخطوطات ورسوم توضيحية ، وجلود كتب صنعت في مصر في عصر المماليك ، وفي إيران وتركيا .

القاعة (٢٠): — قاعة الطراز التركي العثماني . وبهذه القاعة صحنون وأباريق وتحف مصنوعة من الفضة ومنسوجات من العصر العثماني .

القاعة (٢١): — قاعة الزجاج . يعرض بها مشكاوات مزخرفة بالمينا ، حيث ازدهرت زخرفة الزجاج بالمينا ، في مصر وسوريا منذ منتصف القرن السابع وحتى القرن التاسع الهجري . وهذه القاعة تحتوى على أكبر مجموعة من المشكاوات في العالم .

القاعة (٢٢): — قاعة الطراز الإيراني . وبها تحف إيرانية إسلامية من الخزف رتبت حسب أنواعها ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث الهجري (٩ م) وحتى القرن الحادى عشر الهجري (١٧ م) .

القاعة (٢٣): وهى قاعة المعارض الدورية . ويعرض فيها أحيانا نوع معين من التحف ، أو تقام فيها المعارض الدورية التى يشترك فيها الهواة بأجل ما يملكون من قطع أثرة وتحف فنية .

قاعة النسيج والسجاد : — وتوجد بالمتحف وعلى حوائطه المختلفة ١٤٩ قطعة سجاد من أنواع مختلفة وبيئات مختلفة ، مثل كرمان وخرسان وأصفهان وسينا والقاهرة وكوردى . وقد خصصت قاعة جديدة بالدور العلوى للمتحف القاعة ٢٤ بمساحة ٥٥٠ م^٢ للنسيج والسجاد من طراز القاهرة وكوردى .

ولما هو جدير بالذكر فى مشروع تطوير متحف الفن الإسلامى هو تحويل قطعة أرض من محطة بنزين كان سيقام عليها منشأة سكنية إلى حديقة متحفية ، بعكس ما يحدث أغلب الأحيان ، حيث تنتزع الحدائق والمباني الترفيهية والثقافية لتقام بدلا منها منشآت حكومية مثل ماتم فى حديقة الأزبكية على سبيل المثال لا الحصر .

مكتبة المتحف : وفى مواجهة هذه الغرفة الخشبية الصغيرة ، بيفرع من نهاية القاعة (١٦) إلى اليمنى يمر يودى إلى حجرات الإدارة وتوجد مكتبة فى نهاية هذا الممر . وقد وصل عدد الكتب التى تحويها المكتبة إلى حوالى ١٤ ألف كتاب .

القاعة (١٦ ب): — قاعة العملة والميداليات . وهى قاعة لم تكن موجودة بالمتحف قبل تطويره ، وخصصت لعرض مجموعات من العملات ومن الميداليات والنياشين من عصور إسلامية مختلفة .

القاعة (١٧): — قاعة المنسوجات . بها منسوجات ترجع إلى القرن التاسع الهجري (١٥ م) أغلبها صناعة مصرية ، إلى جانب المنسوجات من صناعة إيران وتركيا . ويوجد بالقسم الداخلى لهذه القاعة ، قاعة لدراسة الخزف وأدوات صناعة .

القاعة (١٨): — قاعة الأحجار والرخام . وبها قطع أثرة حجرية ورخامية ، أغلبها صناعة مصرية ، وبها أزيار منحوتة يتجمع فيها الماء .

● قبة من السقف الخشبي الذى يغطى قاعه الأعمال الخشبية






التشكيل الخارجى للمبنى يعبر بوضوح عن العناصر الداخلية المسيطرة على المشروع .

المتحف القومى للأحياء المائية فى باليتمور الولايات المتحدة

ممرات العرض المحيطة بالدور الثانى والثالث من قاعة العرض الرئيسية ، تحوطها اللوحات المضئية وأحواض الأسماك ..
المعماري كامبردج - الأعضاء السبعة

Cambridge seven Associates


يقع المتحف القومى للأحياء المائية على منصة يحيط بها الماء من ثلاثة جوانب ، ويطل على ميناء باليتمور . ويعتبر المبنى الجديد تجربة معمارية غنية ومعرضاً علمياً وتعليمياً ، كما تعتبر الميناء الداخلية فى باليتمور تحفة عمرانية بين المدن الساحلية الأمريكية . وتضم الساحة المركزية التى يقع عليها المتحف ، سوق الميناء ، متحف علمى ، ومركز معاملات تجارية ، ومن أكثر العناصر المؤثرة فى المبنى المقياس الذى جاء متاسباً مع الوظيفة ، بالرغم من ضخامة المبنى . والمبنى بموقعه هذا على رصيف الميناء داخل البحر ، يمكن رؤيته من جميع الجوانب ، بحيث تضيف كل واجهة بعداً جديداً للتكوين العام للمبنى . ولذلك تم تشكيل الواجهات لتعبر بوضوح عن العناصر الداخلية المسيطرة على المشروع ، مثل قاعة العرض الرئيسية المغطاة بهرم زجاجى ، والخزان البيضاوى فى الطرف الجنوبى ، والجناح الخلقى المثلث الذى يضم صالة العرض ، وصالة المدخل المرفوعة .





أضفت أنابيب المياه الزرقاء الشفافة حياة على المدخل إلى جانب استخدامها فى فصل حركة الدخول والخروج .




ولقد تحاشى المعماري فى تصميمه استخدام رموز بحرية . إلا أن المتحف أخذ روح البيئة المائية المحيطة به . فالأهرامات تعطى إيحاءاً بالشرع أو مقدمة المركب ، أما الواجهة المطلة على الميناء بألوانها المبهجة فصيعة الى الذاكرة الأعلام الملونة . هذا بالإضافة الى استخدام اللون الأزرق الداكن فى دهان قواعد الأهرامات ، وذلك فى تباين واضح مع الخرسانات الظاهرة المستخدمة فى الواجهات .



قطاع توضيحي يظهر فيه مسار الحركة





قطاع طول





ولقد منع موقع المبنى على الشاطئ وضع العناصر الميكانيكية والخدمات وفراغات الموظفين تحت مستوى الماء . ولذلك جمعت هذه العناصر في مستوى الدور الأرضي والدور الذي يعلوه . ويتم الدخول إلى العناصر العامة من منصة مرتفعة يغطيها هرم . وتعطى هذه المنصة رؤية بانورامية كاملة للميناء وتبدأ الحركة داخل المتحف من القاعة الملاصقة للمدخل ، في اتجاه واحد كما هو موضح في القطاع ، حيث يأخذ مسار الحركة شكلاً متعرجاً بدءاً من صالة العرض الرئيسية. وتحيط به المعروضات إلى أن تصل إلى الغابة العلوية ، ثم يلتوى مسار الحركة هابطاً بواسطة منحني مقصى ليبر من خلال الخزان الدائري الضخم .

بدخول صالة التوزيع يشاهد الزائر الأنابيب الشفافة تنساب فيها المياه ، لتفصل ما بين حركة الدخول والخروج . ثم ينتقل الزائر إلى قاعة العرض الرئيسية حيث يدخل إلى عالم أعماق البحار بسكونه، في صورة كهف ضخم تغطيه شرفات وتقر فيه كبارى متقاطعة ، تسبح تحتها الدرافيل في حوض مضاء . أما الفراغ المحيط فيسبح في إضاءة متقطعة ومتحركة . وتأق الإضاءة الصناعية الثابتة للموحدة في الفراغ من أسفل المياه في حوض الدرافيل ، وموجات الإضاءة النيون التي تلف الخزان الدائري من الداخل

المساقط الأفقية للثلاث مناسيب الأولى .



● المساقط الأفقية للمنسولين التاليين



وهو كيف للأطفال أشبه بالشاطئ الصخري ، حيث يضم عدة أحواض مائية بها حركة مد وجزر مستمرة . ويمكن للأطفال التسلق واللهو في المياه مع الأحياء المائية الصغيرة مثل الأسماك وسرطان البحر وقنديل البحر .

ثم يصعد الزائر فوق سطح الماء بواسطة منحدر كهربائي قصير ، ليجد نفسه في غابة مائية كثيفة تسمى غابة الأمطار ، وتضم مجموعة كبيرة من الأشجار الكثيفة والطيور والحيوانات بالإضافة إلى بيت خشبي صغير فوق الأشجار يطل على منظر في غابة الروعة للميناء . ومن الغابة يهبط الزائر مرة ثانية تحت سطح الماء ليجد نفسه في الحزان المائي الدائري ، فيمر على الصخور المرجانية الموجودة في المحيط الأطلنطي ، ثم مجموعة كاملة من أسماك القرش في بيتها الطبيعية . ثم يلقي نظرة أخيرة على حوض الدرافيل . وفي النهاية يصل الزائر إلى مستوى المدخل حيث يعرض بإيجاز دور الإنسان في اكتشاف واستغلال البحار وثرواتها .

وما أن يرتقى الزائر المنحدر المتحرك حتى تأسره أصوات البحار ويرتفع به المنحدر الكهربائي من خلال مجموعة من اللوحات الشفافة الملونة التي تعرض عليها أفلام للأشكال المختلفة من المياه مثل جبال الجليد ، والضباب ، والثلوج ، والأمواج المنكسرة على الشاطئ .. الخ ويوالى الزوار الصعود إلى أعلى من خلال المنحدر الدائري مارين بصالات العرض المحيطة بالفراغ الرئيسي للقاعة المركزية ، وعابرين للفراغ عند تغيير النسوب في كل مرة . وتتسم حركة السير في المتحف بالوضوح دون سيطرة . وللتغلب على الملل الذي غالباً ما يصيب زوار المتاحف ، تأخذ رحلة الصعود - كما يقول المصمم - «إيقاعاً غير منتظم» . ويمكن للزوار الخروج عن مسار الحركة لمشاهدة العروض من عجائب البيئة في أعماق المحيطات من منحدرات مائية في شمال الأطلنطي وطيور البفن التي تشتهر بها ، وغابات وعشب البحر في كاليفورنيا والصخور المرجانية في الباسفيك ، إلى أكثر العروض إثارة للاهتمام ،

والخارج . بالإضافة إلى الأضواء المنعكسة من المعروضات . وتنعكس هذه الأضواء على الأسطح اللامعة في الأسقف وبطنيات المنحدرات لتسقط على المياه المتحركة في الحوض ، فينحرف الضوء مكوناً مجموعة رائعة من الألوان والأشكال المتحركة .

ولقد وضع المماريون في تصميم متحف الأحياء المائية منذ البداية هدفاً نصب أعينهم ؛ وهو إيجاد نوع من الارتباط والتعاطف بين الزائر والمعرضات ، بدلاً من المشاهدة السلبية لمجموعة أسماك تسبح في الأحواض . وقد حقق المبنى هذا الهدف ، ليس فقط من خلال قربه من المحيط أو التكوينات البحرية مثل البحيرات أو الأنهار والترع ، وإنما من خلال استخدام الماء نفسه كعنصر أساسي في التصميم .

ولقد جمع المتحف أحسن ما في حدائق الحيوان ومتاحف التاريخ الطبيعي ، من خلال عرض مجموعة كبيرة من الأحياء المائية من ثدييات وطيور وبرمائيات ونباتات بالإضافة إلى الأسماك . كما استخدمت جميع وسائل العرض السمعية والبصرية المتقدمة من حيوانات ومسطحات مائية مفتوحة ومغلقة ، ولوحات عرض ، وإضاءة ، وهياكل ، ومؤثرات صوتية .



الغابة العلوية المغطاة بهرم من الزجاج ، تضم مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات والصخور والطيور والحيوانات .

معالجة الصوتيات في مباني المسارح وصالات الاستماع

عن مجلة الشرق الاوسط للبناء
عدد شهر يوليو ١٩٨١

المشكلات فيما يتعلق بتوفير سمع جيد للصوت البشرى العادى . وتمثل المنطقة الواقعة أعلى خشبة المسرح وعلى جانبيه أهمية كبيرة من الناحية السمعية . وتعتبر الانعكاسات الجانبية في المسرح خطيرة للغاية ، وذلك أن الممثلين أو المؤدين عندما يتجهون من جانب من إلى آخر ويضعف الصوت المباشر في صالة المسرح ، فلا بد حينئذ من حدوث انعكاس صوتى تعويضى من جانبي خشبة المسرح ومن أعلاها . وبالإضافة إلى الأثر المفيد لمعامل انعكاس الصوت ، يجب أن يأخذ التصميم السمعى للمسارح بعين الاعتبار ما يمكن حدوثه من ظواهر الصدى غير المرغوب فيها ، اذا ما استمرت الانعكاسات المتبادلة لفترات زمنية أطول من اللازم . والزمن الذى يستغرقه منسوب الصوت في المسرح أو في صالة استماع يقل منسوب الصوت فيها بمقدار ٦٠ ديسيبل ، يعرف بزم التردد أو ترجيع الصوت .

وهناك معايير معروفة يمكن تطبيقها على تصميم الفراغات .

الامتصاص

كثيرا جدا مايجرى الخلط بين امتصاص الصوت وعزل الصوت . فوظيفة المادة الماصة للصوت هي العمل على تقليل الصوت المنعكس من السطح ، في


(٣) تقوم نسبة من الطاقة الصوتية باحداث اهتزازات في مواد الجدران والسقف والأرضية ، وبذلك ينتقل الصوت عبر هذه المواد إلى الغرف المجاورة وربما إلى أجزاء أخرى من المبنى أبعد من ذلك تبعا لشدة الصوت وطبيعة الأنشاءات .

معامل الانعكاس

من الممكن أن تكون الغرف أيا كان حجمها والتي تحدث فيها ضوضاء بتأثيرات ملحوظة (بل وكذلك غرف المكاتب الصغيرة والفصول التعليمية وغيرها من الفراغات التي لاتتعامل الا مع مستويات الصوت البشرى) غير مريحة لشاغليها ، اذا ماكانت الجدران والسقف والأرضية مصنوعة من مواد صلبة عاكسة للصوت . ويمكن الحد من تضاعف الصوت المنعكس الغير مرغوب فيه ، باستخدام البلاطات الماصة للصوت في السقف ، على أن يضاف إلى ذلك اذا لزم الأمر تركيب مادة ماصة للصوت على الحائط المواجه لوضع المتحدث المعتاد ، وذلك على ارتفاع يقترب من قمة الإنسان .

وفي الغرف الكبيرة الحجم وبخاصة تلك الغرف ذات الشكل المستطيل ، المتوازية الجوانب ، يخشى حدوث ظاهرة الصدى الصوتى الغير مرغوب فيه مالم يتم توفير الأسطح الماصة للصوت . وتثير المسارح وصالات الاستماع الضخمة والقاعات الاجتماعية أعظم

رسم بياني يوضح قانون الكتلة




من الظواهر التي شاعت في العصر الحديث ارتفاع مستويات الضوضاء سواء في المناطق الحضرية أو الريفية . وتشكل السيارات والطائرات مصادر رئيسية للضوضاء الخارجية التي تقتحم الفراغات الداخلية لأى مبنى . كما أن التهوية الميكانيكية من خلال أجهزة التكيف المركبة في الكثير من أنواع المباني ليست فقط مصدرا للضوضاء الداخلية غير المستحبة ، بل هي أيضا يمكن أن تنقل الصوت من فراغ داخلى إلى آخر . وقد أصبحت عملية توفير المستويات اللازمة لعزل الصوت في تصميم وتشيد المباني (وبخاصة تلك التي لها متطلبات معينة وفي حاجة إلى عناية خاصة) ، قد أصبحت معقدة بسبب الأهتمام الراهن بطرق التشييد ذات الوزن الخفيف والتي تتميز بقلّة كفاءة الخواص العازلة للصوت ، اذا ما قورنت بنظائرها التقليدية ذات الوزن الثقيل .

نظرية الصوتيات

عندما تقع الموجات الصوتية على أسطح جدران الغرف تحدث الامور الثلاثة الاتية :-

(١) تنعكس نسبة من الطاقة الصوتية في داخل الغرفة بزوايا انعكاس مساوية للسقوط . أى أن الموجات الصوتية تتحرك بنفس طريقة الموجات الضوئية . فالسطح المحدب الشكل يشتمل موجات الصوت ، بينما تعمل الاسطح المقعرة الشكل على تركيزها وتجميعها ، وهو عامل صوتى بالغ الأهمية في تصميم المسارح وقاعات المؤتمرات ويمكن الاستفادة من الصوت المنعكس في اعادة تقوية الصوت المباشر ، غير أنه اذا حدثت فترة زمنية أطول من اللازم بين وصول الصوت المباشر ووصول الصوت المنعكس فمن الممكن أن تحدث تأثيرات صدى غير مرغوب فيها .

(٢) تمتص مادة السطح نسبة من الطاقة الصوتية ثم تبددها بكميات حرارية ضئيلة للغاية . وتعرف نسبة الجزء الممتص من الصوت إلى ذلك الصوت الذى سقط على السطح بمعامل الامتصاص . والقيمة الأساسية « ١ » هي لنافذة مفتوحة . ويختلف معامل الامتصاص لجدار معين تبعا للأختلاف في الترددات الصوتية .



مسقط أفقي في المسرح الوطني بالدوحة

حين أن وظيفة البناء العازل للصوت هي العمل على تقليل نفاذ الصوت من خلاله . وكمثال لذلك : إذا أقمنا حاجزاً بين غرفتين على هيئة جسم مسامي ماص فإنه لن ينعكس سوى ١٠ في المئة من الطاقة الصوتية التي تقع على الحاجز ، وبذلك يؤدي الحاجز وظيفة المادة الماصة للصوت من الطراز الأول . وسوف تتبدد نسبة ٦٠٪ أخرى كعجالة في داخل الجسم المسامي للحاجز . ولكن النسبة الباقية وقدرها ٣٠٪ والتي تخترق الحاجز إلى الغرفة الأخرى كصوت ، إنما تمثل خفضاً صوتياً قيمته ٥ ديسيل فقط . وعلى ذلك فالحاجز الماص للصوت يعتبر رديئاً للغاية كعازل للصوت .

ويمكن تقسيم المعالجات الخاصة بامتصاص الصوت إلى ثلاث مجموعات رئيسية :—

(١) المواد المسامية مثل الصوف المعدني التي تحيل الطاقة الصوتية إلى طاقة حرارية بالاحتكاك مع الألياف وبحركة الألياف . وهذه المواد مفيدة في حالة الترددات الصوتية المتوسطة كما أنها أكثر فائدة في حالة الترددات العالية . وفي العادة تكون أسطح البلاطات المكونة من هذه المواد مثقبة لتحسين أدائها .

(٢) التجويفات الرنانة Cavity resonators على هيئة سطح مثقب مع حيز هوائي عملي (في العادة) عمادة مسامية ماصة . وهذه التجويفات الرنانة يمكن تصميمها لتأدية وظيفتها في حالة وجود ترددات معينة . وأحسن ما يكون أداء معظم الأنواع الخاصة هو فوق نطاق الترددات من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ هيرتز .

(٣) الألواح الرنانة resonal panels تتألف من أغشية رقيقة من خشب الأبلدكاج أو الخشب المضغوط الخ . وهي تهتز عند تردد محدد في الغالب ثقل اللوح وعمق الحيز الهوائي المحصور . ويكون الأداء كأحسن ما يكون عند الترددات المنخفضة لتتيح امتصاص تلك التي تتراوح من ٥٠ إلى ٢٠٠ هيرتز .

العزل الصوتي

يحدث انتقال الطاقة الصوتية خلال الجدران والأرضيات عن طريق الاهتزازات التي يعثرها ، والتي تحدث بدورها ذبذبة صوتية في الهواء على

الجانب الآخر . وأداء المواد في مقاومتها لنقل الصوت إنما يأتي مباشرة من كتلتها . فكلما ازدادت المادة ثقلاً كلما ازدادت نسبة الطاقة الصوتية التي سوف تستعدها المادة . وهو ما يعرف بقانون الكتلة الذي يتضح كما في الرسم البياني المرافق .

وجددير بالملاحظة أنه إذا كان هناك جدار فاصل أو حاجز ومقاومته للصوت غير متساوية على سطحه الكلي ، فإن الفاقد الإجمالي في نقل الصوت في كامل الجدار ليس هو المتوسط الحسابي لفاقد النقل للأجزاء المكونة . فمثلاً : جدار خرساني مصمت سمكة ٦ بوصة به نافذة زجاجية تبلغ مساحتها ٢٠ في المئة من مسطح الجدار ، تكون قدرته على عزل الصوت أقرب كثيراً إلى ٢٧ ديسيل للزجاج منه إلى ٤٩ ديسيل الخاص بمقاومة الخرسانة . والواقع أن كمية الطاقة الصوتية التي تنفذ من الزجاج تعادل ٤٠ ضعفاً تقريباً من كمية الطاقة التي تنفذ من الخرسانة . وكذلك فإن الفتحات الهوائية الصغيرة نسبياً حول الأبواب المقامة في القواطع لها تأثير كبير جداً وغير متجانس على القيمة العازلة للقاطع .

ومن الممكن زيادة كفاءة الأداء للجدران الفاصلة أو القواطع زيادة كبيرة بتصميمها على هيئة بناء مزدوج السطح وغير متواصل وبداخله حيز هوائي فاصل . وهو ما يعرف باسم التجويف الصوتي أو السمي . ومن المهم ألا يحتوي التجويف على أي نوع من الجسور . فمثلاً يجب عدم استخدام الشدادات الحرارية في إنشاء التجويف سواء

بالطوب أو الخرسانة . كما أن التجويف ينبغي أن يكون خالياً من أي أثر للملاط (المونة) الخ . وتعتبر مشكلات الضوضاء التي يمكن أن تنتج عند استخدام تركيبات التهوية الميكانيكية في واقع الأمر موضوعاً منفصلاً له أهميته في ظروف الشرق الأوسط المناخية . ومن المهم أن تكون المعدات الميكانيكية معزولة عن الهيكل الإنشائي للمبنى حتى لا تنتقل الذبذبات إلى حيز الفراغات الداخلية . كما ينبغي على نفس الدرجة من الأهمية أن نتأكد من توفير فراغ كاف لغرف المنشأ بحيث يمكن تزويده بموهنات الصوت sound-attenuators عند الضرورة .

تطبيقات للعزل الصوتي :

« مركز المؤتمرات المتعدد الأغراض بفندق جبل علي (دبي) : »

يشتمل فندق جبل علي ، الذي يبعد بنحو ٥٠ كم إلى الجنوب من ساحل دبي على ٢٥٠ غرفة وجناح للنوم ، بالإضافة إلى كافة الخدمات ، التي تتلاءم مع فندق من فئة الخمسة نجوم . فهناك على مستوى الدور الأرضي مركز كبير لمؤتمرات متعدد الأغراض وجناح كامل لتقديم الوجبات تبلغ مساحته الإجمالية ٥٧٥ م^٢ . ويستغل هذا المركز في أنشطة متنوعة ، مثل عقد المؤتمرات الكبيرة أو عروض الأفلام التي تحتاج إلى توفير أكثر من ٤٠٠ مقعد . وقد جاء التصميم بحيث يسمح بتقسيم المساحة المتاحة بقواطع قابلة للحركة



صالة المسرح الوطني يتضح استخدام الحوائط الجانبية للعزل الصوتي .

المبنى . وبسبب اتساع بحر السقف تقرر استخدام السقف المزدوج كنظام إنشائي بدلا من الاعتماد على سقف إنشائي واحد من النوع الثقيل .

والسقف الخارجى من بلاط صوف الخشب ولياسة مكونة من خليط من الرمل والأسمنت ، تستند على وسائد مرنة ذات تردد طيعى منخفض يبلغ ١٢ هيرتز تقريبا ، تحت ثقل السقف الخارجى . وحجم الفراغ فى السقف المزدوج ضئيل بحيث لايزيد عن ٤٠٠ / ٥٠٠ مم . والسقف الخارجى مشدود بواسطة كانات من الصلب المجلفن ثم تثبيتها بطريقة تحول دون انتقال الذبذبات . كما أن السطح الداخلى للسقف المتكون من بلاطات صوف الخشب ، يوفر أيضاً نوعاً من الامتصاص للصوت داخل الفراغ بين بلاطى السقف . بالإضافة إلى وجود سقف خشبى أسفل بلاطى السقف الإنشائى ، مثقب بفتحات للإضاءة ، مما يساهم ولو بقدر محدود فى العزل الإجمالى للسقف صوتياً .

«المسرح الوطنى بقطر»

يشكل المسرح القومى بقطر جزءاً من مجموعة المباني الحكومية الجديدة المقترح إنشاؤها فى العاصمة القطرية « الدوحة » ، على كورنيش الخليج الغربى المستصلح . وقد تطلب المسرح عزلا صوتياً للوقاية من الضوضاء الصادرة عن الطيران المنخفض ، فتمت تغطية الجدران الداخلية للمسرح بالألواح الخشبية ، بالإضافة إلى وجود جدران جانبية مشتة للصوت ، وقابلة للتحريك لضمان توزيع الصوت على نحو متوازن لختلف مجموعات الجمهور .

وتعمل غرف تغيير الملابس والمكياج وورشنة الديكور والمكاتب والكافيتريا التى تحيط بصالة المسرح ، كعازل للضوضاء التى تصدر من خارج المبنى . وهكذا انحصرت المشكلة فى ضوضاء الطائرات التى تحلق فوق

وذلك بهدف توفير أماكن لعدد أكبر من الأنشطة الأصغر التى تتم فى وقت واحد مثل الندوات أو حفلات العشاء . ولما كان من الصعب توفير مستوى عزل صوتى جيد باستخدام نظام القواطع المتحركة ذات السطح الواحد ، أوصى المكتب الاستشارى الذى قام بالدراسات الصوتية للمشروع ، بضرورة أن تكون القواطع المتحركة المستخدمة من مجموعات متوازية يفصلها عن بعضها فراغ هوائى قدره ٤٠٠ مم . واستخدمت فى هذا المشروع قواطع عبارة عن وحدات مستقلة تنزلق بمجرى بالسقف دون وجود مجرى فى الأرضية . وفى حالة عدم تقسيم القاعة تجمع هذه الوحدات على الجدران الجانبية للقاعة على نحو لا يلفت الانظار . وتثبت هذه الوحدات بياكثات إحكام ، مما يؤمن إحكام الوصلات بين بعضها البعض ، وبينها وبين الأرضية وبينها وبين المجرى فى السقف ، بحيث توفر ثباتاً واستمراراً لعملية عزل الصوت دون وجود فجوات هوائية .

كما إستخدم فى المنطقة المتعددة الأغراض سقف مزدوج من بلاطات صوتية معلقة من البلاطة الإنشائية . وقد روعى فى عملية تنفيذ وتركيب سقف البلاطات الصوتية إحكام الفراغ بينها وبين المجرى فى السقف لمنع نفاذ الصوت من أعلى إلى الغرف المجاورة . والقواطع المستخدمة عبارة عن ألواح داخل إطار من الصلب ومغطاة برفائق خشبية سمكها ١٦ مم . ولتجنب حدوث ظاهرة صدى الصوت الذى يحدث نتيجة توازى جوانب القاعة ، استخدم لهنو سطح الحوائط مادة ماصة للصوت بسمك $\frac{1}{4}$ بوصة عبارة عن لباد الصوف المغطى بطبقة من الخيش . والقواطع المتحركة التى تستخدم لتقسيم الفراغ الكبير إلى فراغات أصغر حسب الحاجة ، ليس بها أبواب . أما الجدران الخارجية ففهي حوائط مزدوجة من الخرسانة . توفر عزلاً صوتياً ، ومغطاة بألواح خشبية بها نسبة من المواد الماصة للصوت . وزود كل من التقسيمات الفرعية للقاعة بقنوات منفصلة للتهوية الميكانيكية لتجنب انتقال الصوت من غرفة إلى أخرى .


وقد تمت معايرة الأداء الصوتى للقواطع المتحركة ، فى جميع أوضاعها الممكنة . فمن بين ٢٠٠٠ من القياسات التى أخذت كانت أعلى قيمة سجلت هى ٥٧ ديسيبل ، أى مايعادل نحو ٣٠٠ مم من الخرسانة . الصماء (٩ بوصة من البناء بالطوب تعطى خفضاً قدره ٥٠ ديسيبل)

« من الأبحاث العلمية »

دراسة أنواع الفراغات نفس دينامي المعارض


د . شفق الوكيل

كلية الهندسة - جامعة عين شمس



● العرض في فراغ واحد كبير

● جناح الولايات المتحدة - مونترال ٦٧
المهندس / بكنستر فولر



إن أى فراغ معمارى ليس فى الواقع إلا وسطا يحتوى الإنسان الذى يمارس نشاطه فيه . والمعارض لا تخرج عن هذا التعريف . فهناك علاقة مؤكدة بين المعرض وما يحتويه ومن يدخله . يتلاءم فيها المظهر مع التحليل المنطقي لموضوع العرض . ويتوقف مقدار نجاح المعرض على مدى استيفاء هذه العلاقة حقها من الدراسة ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب أساسية :

● الوظيفة : وهى تتمثل فى مطالب الإنسان الحسية من ناحية المقياس والشكل وتوجيه الحركة وطريقة الإضاءة واتصال الفراغات ، مع دراسة لطبيعة نفسية الزائر وتصرفه فى الفراغ وتأثير الأشكال المختلفة عليه .

● الثبات وطريقة الإنشاء : فلا يمكن خلق فراغ معمارى داخلى سواء للعرض أو لغيره - دون وجود قشرة خارجية تحتاج لوسيلة إنشائية لتفكيدها . ونجد دائماً علاقة وثيقة بين الفراغ والمنشأ . إذ أن الشكل الأساسى لأى مبنى ينشأ من عدة عوامل منها شكل الحركة فيه أو حجم الفراغ المطلوب .

● الجمال : وهو التكامل بين عناصر تكوينية وتختص بالنسب والتكرار والإيقاع والتباين ... وهى متأصلة فى بناء الإنسان النفسى ، وعوامل رمزية مبنية على أساس تعبيرات اكتسبتها اشكال معينة فى مواقف معينة ...

وتلبي هذه المطالب الأساسية الثلاثة تستلزم دراسة عناصر الفراغ الداخلى ، فمن الضرورى أن يكون الفراغ الخاص بالعرض - أيا كان شكله

وحجمه - ديناميكيا ، ويوفر للمشاهد إحساسا بالإنارة والفضول . وتم فيه الحركة بسلاسة دون ملل أو تعب . وهناك أكثر من اتجاه فى تشكيل فراغ العرض : فقد يكون العرض

فى فراغ واحد كبير . أو
فى فراغ عضوى . أو
فى الهواء الطلق .

(أ) العرض فى فراغ واحد كبير :

من إمكانيات هذا النوع تحقيق البساطة والفعالية والمرونة بامكانية التنوع فى الاستخدام . كذلك المحافظة على نقاء الشكل العام حتى ولو ماتطلب الأمر تقسيمه إلى فراغات متصلة مختلفة فى الحجم . والاعتراض على هذا الاتجاه هو إهدار المقياس الإنسانى . إلا أن هذا ليس بالعيب الجسيم بالنسبة



للمعارض حيث تتنافس الأجنحة فى الظهور ، وحيث يمكن أن تحترم عناصر العرض الداخلى المقياس الآدمى .

ومن أجل الأمثلة فى فراغ واحد كبير جناح الولايات المتحدة الأمريكية فى معرض مونترال الدولى ، فقد عولجت فيه بعناية مكونات الفراغ الداخلى .

فبالنسبة للمقياس كان من الضرورى استخدام المقياس الضخم نظراً لأنه جناح كبرى دول العالم . ومن هنا كانت ضرورة تعبيره عن العظمة والهبة المناسبة ، علاوة على عرض مهمات الفضاء التى تتطلب فراغا كبيرا والتي كانت العنصر المسيطر تحت القبة العظيمة . ومع ذلك لم يهمل المصمم المقياس بالنسبة للمعروضات الأخرى ، فاتخذ المقياس الآدمى

• جناح ألمانيا الغربية - مونتريال ٦٧
المهندس / فرأى أوتو

• قطاع طول .



• مسقط أفقى .

مساحة (٣٠٠٠٠٠) قدم مربع كانت تحتاج لحوالى مئة عمود إذا اتبعت الطريقة المعتادة في التغطية . وقد أدت ضخامة المستويات إلى التقليل من تأثير ضخامة مقياس الفراغ الداخلى على عكس جناح الولايات المتحدة . وبالقرب من قمة كل قائم رأسى تم شد زوج من كبلات المنشأ على الجانبين ، وحل محل الغشاء المنفذ للضوء فقط غشاء شفاف له شكل العين يسمح بدخول ضوء النهار . وفى الليل كان الجناح يبرز مضيقا وسط الخلفية المعتمة . ومن الخارج بدت الشبكة الحديدية التى تعلق الغشاء

حديدى على مستوى أعلى أو النزول إلى قاعة العرض والمطعم في البدروم أو العبور إلى جزيرة صغيرة - ودائما في نفس الفراغ المكيف لمشاهدة أنواع من الصخور والنباتات . وقد نتج عن تلك الفكرة الانشائية الرائعة كذلك الارتفاعات المتغيرة حول بركة الزينة ، وتغير المناظر باستمرار بالنسبة للشخص السائر فوق المستويات المختلفة ، حيث ينساب الفراغ الداخلى دون أى عائق ، ولم تسبب القوائم الحاملة الثمانية أى قطع لهذا الفراغ ، بل على العكس أكد وجودها نبوغ الفكرة الإنشائية لأن

من خلال المستويات التى عرض عليها عينات من الفولكلور الأمريكى ... وقد جاء ترتيب المستويات مناسبة للعرض . إذ أمكن رؤية المعروضات من مناسيب مختلفة خلال حركة المتفرج . كذلك لم تؤثر تلك المستويات وأبراج السلام المتحركة في تعبير العظمة للفراغ الداخلى . ولكنها على العكس ، بالاشتراك مع القطار المار داخل الجناح ، أكدت ديناميكية الفراغ واستمراره ، علاوة على تأكيد الفكرة الإنشائية للجناح بانفصال نظامها الإنشائى عن المنشأ الأصل . وقد كان ارتباط الفراغ الداخلى بالخارجى قويا سواء في الاتجاه الرأسى أو في الاتجاه الأفقى فديا متداخلين .


ومع نجاح تنظيم المستويات مع السلام المتحركة من ناحية وضعها في الفراغ إلا أنها لم تنجح تماما من ناحية تحقيق خط سير سليم . فتركيز دخول الجمهور على سلم متحرك واحد طوله ١٢٣ قدما من المدخل حتى القمة مباشرة أدى إلى تكديس الناس في طابور يعوق الحركة أمام المبنى طوال اليوم . وللتحكم في الإضاءة والمعالجة ضد أشعة الشمس المباشرة غلفت الكرة المكونة للقشرة الخارجية للفراغ من الداخل بوحدات تكون سطحاً شفافاً من البلاستيك الأخضر البرونزى تتدرج نفاذيته للضوء من ٩٣٪ عند قاع الكرة إلى ٤٥٪ عند القمة خلال أربع تدريجات لتقليل الزغلة . وقد اتبع في المعالجة ضد الشمس أحدث نظام ظهر حتى وقت العرض ، فثبت على السطح الداخلى للكرة ٤٧٠٠ وحدة مثلثة الشكل مصنوعة من الألومنيوم جمعت في وحدات مكونة من ١٨ مثلث يتحكم في حركتها برنامج حاسب الكترونى . فكل عشرين دقيقة تتحرك مجموعة المظلات تبعا لحركة الشمس في السماء وبذلك أمكن تظليل المبنى دون المساس بتأثير الشفافية فيه .

والملاحظ في هذا الجناح تكامل التكنولوجيا مع الإنشاء ، لخلق فراغ عظيم بقدر ماهو مرن ، وتوفير جو لطيف مكيف حسب متطلبات التصميم ...

مثال آخر مختلف للفراغ الواحد هو جناح ألمانيا الغربية في نفس المعرض . وقد صممه المعماري فرأى أوتو . والمبنى على شكل خيمة ضخمة حيث لا يكون الغلاف شكلا هندسيا نقياً بل تبدو القوائم الرأسية للخيمة متشورة حيثما اتفق مع أنها تتبع نظاما هندسيا . ويعطى المبنى احساسا بصغر المقياس . وقد صمم المسقط على مستويات متحركة ميكانيكيا توفر الحرية في خط السير حيث يصعد الزائر إلى مستويين ارتفاع كل منهما ٢ قدم ، كما يمكن الصعود إلى ممشى

على أساس سلسلة متصلة من ثنائي وحدات من طابقين و ثلاثة أحجام مختلفة . واتصلت هذه الوحدات بواسطة كبارى مفتوحة مظلمة بمظلات بيضاء . وفي معظم الوحدات جرت محاولات لتوجيه الجمهور بواسطة قواطع أو إشارات توجيه . كما تدخلت الألوان في تأكيد استمرار الحركة ، حيث طليت الأبواب الدوارة باللون الأزرق بينما لم يخرج الباقي عن الأبيض والأسود . وبدا التصميم مرنا وأقرب للمقياس الآدمي .

وقد تم التحكم في شدة الإضاءة الطبيعية بواسطة ستائر معدنية تعمل بالكهرباء ، ومع ذلك أدت الأرضيات اللامعة إلى مواجهة بعض المصاعب في الإضاءة أو تركيز الضوء على عنصر محدد . ونتيجة للتنظيم والأناقة الشديدة « أصبح الفراغ ميتا » لأن شدة العناية بشكل تقديم العروض أدت إلى القضاء على قيمتها الأصلية . ومع ذلك لم تمنع تقليدية المبنى أن يكون مثالا مفصلاً للفراغ العضوي الذي يخدم مقياس الإنسان .



● جناح المانيا الغربية (مونتريال)

(٣) أو وحدات بأحجام متباينة معلقة على مستويات مختلفة مكونة من العناصر الإنشائية متعددة الارتفاع والحجم .

البلاستيك. وقد أدى هذا الشكل العلوي لملاقات الشبكة وللغشاء ونقط التحميل إلى وجود طابع الأسواق الذي هو مطلوب تماما في المعارض .

(ب) العرض في فراغ عضوي :


وهو عكس نظرية العرض في فراغ واحد . إذ يرفض فكرة إيجاد مبنى معين ثم تشكيل العرض بداخله ، بل يجذب فكرة المسقط ذي الوحدات المتصلة التي تخلق من فراغات العرض مناطق لها بداية ونهاية واتجاه محدد ، بواسطة عناصر موجهة سواء كانت لحوائط أو مستويات في الأرضية أو السقف أو غيرها ، يمكن خلالها خلق تنوع الجو المحيط في إطار كلى متكامل الاستمرار والتماسك ، مع التركيز على بعضها حيث تعرض العناصر الهامة . ومن حيث الامكانيات نجد أن الفراغ العضوي غني بالحركة والتوجيه مما يجعله مناسباً للمعارض والمتاحف . كما أن وحداته بغض النظر عن جمالها الذاتي إلا أنها تعبر عن عضوية الإنسان الموجود بها ، وتسهل معالجة العناصر التي تحصر الفراغ لتحقيق الانفتاح والسهولة . ويتفق الفراغ العضوي مع اللاتماثل علاوة على تحقيق المقياس الآدمي . ويمكن للفراغات المكونة للجناح :

- (١) أن تكون في مستوى واحد أو في مستويات متقاربة في الارتفاع .
- (٢) أو على شكل وحدات مركبة في أوضاع مختلفة بجماليون فراغى .

ومن أوضح أمثلة النوع الأول جناح المانيا الغربية في معرض بروكسل الدولي ١٩٥٨ ، الذي صمم



أمثلة العرض في فراغ عضوي

● جناح تاكارا-أوساكا ٧٠
المهندس / ساشيو أوتانى




- ١- صالة التكييف . ٢- صالون مدخل
- ٣- صالة مياه ٤- صالات


● مسقط أفقى



● قطاع رأسى



● مسقط أفقى



● جناح ساميتومو-أوزاكا ٧٠
● المهندس ساشيو أورتانى

أما النوع الثاني فيظهر في جناح تاكارا في معرض أوزاكا ١٩٧٠. وهو عبارة عن جمالون فراغي متعدد الاتجاهات ؛ وحداته الأساسية مكعبة طول ضلعها ٣,٣ متر ومكونة من مواسير صلب على هيئة صليب من المساقط الثلاثة مستدير الخواف يحمل على أعمدة خرسانية . ويكون العرض في كبسولات مكعبة من الصلب تثبت في أى مكان بالجمالون حسب الحاجة إليها وذلك خلال الأدوار الأربعة المكونة للجناح . وبذلك يمكن التحكم في شكل فراغ كل دور بالإضافة أو نزع الوحدات أو تغير أوضاعها . كما يمكن التأثير في أحجام الفراغات الداخلية بانقاص أو بزيادة مواسير الصلب المقوسة دون الإخلال بصلاحية المنشأ . واستعمل الجناح بعض هذه الكبسولات للخدمات مثل الاستقبال والاستعلامات وخلافه . وقد وفي الجناح احتياجات العرض ، فقد كانت الفكرة الأساسية في تصميم الجناح هو تحرير الإنسان من عبودية الفراغ وتمكينه من التلاؤم مع التغيرات المستقبلية للحياة وذلك بالبساطة والمرونة .

ويتمثل النوع الثالث في جناح ساميتومو بعرض أوزاكا ، وهو عبارة عن تسعة من الأطباق الطائرة المختلفة الحجم المعلقة على مستويات مختلفة من هياكل صلب ومتصلة بالأرض بواسطة مصاعد وسلام متحركة وغرفة مراقبة وصالة تجمع : فيدخل الزوار إلى الطابق الأوسط خلال سلام متحركة ، ومنه يتحركون لصالات العرض الأخرى ، وقد خصص كل منها مجموعة من الأساطير الشهيرة الخاصة بالأطفال ، وعولجت حسب أحداث كل أسطورة . فتج عن ذلك مجموعات فراغية مختلفة تتباين مع الأجزاء المفتوحة حولها وبذلك تحددت شخصية الجناح من الفراغات المغلقة والمفتوحة واستعمل كليهما لأغراض العرض . ومما حجب هذا الجناح إلى النفوس ، الحرية والعشوائية المتبعة في تصميمه حيث أن الناس اعتادت عليهما على مر التاريخ في المدن والموانى التى انشئت دون تخطيط . وقد تعدى جناح ساميتومو حدود الزمان والمكان ليبر عن معين هامين للفراغ . وهما اللا حدود والوظيفة حيث تجلى امتياز خط السير والوظيفية في فراغاته المختلفة .

ج - العرض في الهواء الطلق :


وهو الذي يعتمد على الظروف المحيطة من مبان وأشجار ومسطحات مياه ، وأحيانا السماء في تكوين

أوزاكا ١٩٧٠ الدولى ، الذى أبرز تنسيقه البساطة المقرونة بالسخاء . وفيه استعمل المقياس الضخم في أربعة اطارات خشبية مائلة بزاوية ٤٥° كسيت بقطع متجاورة من المرايا تحيط بفناء داخلي كبير ضوافت ضخامته بتضييق المداخل الأربعة . وهو ليس مسقوفا بمعنى الكلمة ولكن توجد خمس مظلات ضخمة دائرية تعلو أعمدة مكسوة بالمرايا تتحرك لوليا ببطء دون صوت ، صانعة حركة حية للألوان والأضواء وسط بركة صناعية يحيط بها المسرح . وقد خلقت المداخل


الخلفية للمعروضات . وقد يقام في مكان عام كميدان مثلا أو حديقة عامة أو يكون مجرد جناح في عرض دولى أو متحف دولى أو محلى على السواء . وفي هذا النظام يتصل الداخل بالخارج تماما دون أية فواصل مادية أو بصرية . ولا يمنع كون الجناح مفتوحا على الجو الخارجى مراعاة ماهو مطلوب في مباني المعارض والمتاحف من ابتكار وتجديد وبساطة ، بل إنه يستلزم العناية أكثر بتنسيق الموقع المحيط .

ومن أوضح أمثلة هذا النوع جناح كندا في معرض

أمثلة العرض في الهواء الطلق • جناح كندا - أوزاكا ٧٠
المهندس / آرثر اريكسون




• قطاع رأسي



• مسقط أفقي

• جناح المانيا الغربية في معرض بروكسل الدولي ١٩٥٨ (فراغ عضوي)



الضيقة بمراياها احساسا بالانهاية والحداد الفراغي .
بينما قوت البركة العاكسة تأثير المرايا مما يضاعف
غموض مقياس المساحة والكتلة الذي نتج عن ميل
الأجزاء الأربعة . وفي الفضاء الداخلي عم الأحساس
بالدفع بسبب لون الخشب الظاهر الذي قلل من
حدة بريق الحوائط ، كما أدى اقامة الجناح على قاعدة
نجيل واشجار القيقب ، وهي أشجار قصيرة متشعبة
الأفرع تبقى غالبا عارية وتناسب مع مناخ كندا
البارد . إلى الغاء تأثير الخط الواضح الفاصل بين
الصورة المنعكسة في كل لحظة وحالة السماء المتغيرة .
وتتركز الاضاءة في الداخل ليلا على المظلات اللولبية
اللامعة . اما الخارج وهو مظلم نسبيا فهو بعكس
الأضواء والبريق من الاجنحة المحيطة والموقع .

مثال آخر على العرض في الهواء الطلق هو الجناح
السويسري في معرض اوزاكا ١٩٧٠ وهو مفتوح
يستطيع الزوار الدلف الى او الخروج منه بحرية . فهو
ليس أكثر من جزء مظلّل بواسطة جمالون فراغي ضخم
من الألومنيوم على شكل شجرة عملاقة مزودة بمصاييح
عديدة تضاء ليلا لتجذب الانظار التي تلتفت اليها
صباحا بسبب شدة اللمعان تحت تأثير أشعة
الشمس . وهي تحل مكانا مركزيا بالنسبة لارض
المعرض . وقد استعملت اجهزة تكييف هواء تنشر
الهواء المنعش في الجو الخارجي الموجود تحت نطاق
شجرة الاضواء ، كما اذيعت موسيقى الكترونية
اختيرت بعناية لتعطي التأثير المطلوب . والجزء الوحيد
المغلق يتمثل في غرفة واحدة تعرض نظرة سريعة واضحة
عن سويسرا والسويسريين ، كسيت بالواح البوليستر
البيضاء والملاء حتى لا تشكل تعارضا بصريا مع
الشجرة الكبيرة ذات التفاصيل الكثيرة . ويلعب الماء
دوره حيث تعكس صورة الجناح على بركة صناعية
خاصة تضاعف من تأثيره .

وخلاصة القول ، أن المعرض ما هو الا شريحة
مصغرة من الحياة الحديثة بما يكتنفها من المشاكل من
أكبرها لادقها . ويحاول المعرض حل هذه المشكلة .
لذلك فهو يعتمد في نجاحه على التوصل لحلول تراعى
التكامل بين الجزء والكل . فكما تم معالجة الموقع
كمثال لحل مشكلة تخطيطية ، يكون الاهتمام بدراسة
الاجنحة من الداخل على أساس ما تمثله من مشاكل
جزئية تقابل الانسان في مختلف مجالاته .

الحماقي

فيل صناعي
ستير و بوير
الحماقي
لعزل الصوت والحرارة
الواح ومواسير
وغير قابل للاشتعال

٥ ميدان عراقى القاهرة
ت: ٧٥٣٥٨٨ - ٧٦٢٤٦٧

من انتاج الحماقي
مقاولون غموسون

كتاب العدد

التخطيط الاقليمي

المؤلف : الدكتور أحمد خالد علام
الناشر: مطبعة النهضة المصرية

يتناول الكتاب تطور الفكر التخطيطي في أوروبا وأمريكا بعد الثورة الصناعية وظهور الحاجة إلى التخطيط الاقليمي كمستوى تخطيطي بين التخطيط القومي والتخطيط المحلي . كذلك يتعرض الكتاب إلى تجارب تطبيق التخطيط في الدول الغربية وفي بعض الدول العربية على أساس التقسيمات التخطيطية والإدارية . ويشير الكتاب بإسهاب إلى التعريف بعناصر التخطيط الاقليمي سواء بالنسبة للتخطيط الأقتصادي أو الاجتماعي أو الفيزيقي (العمراني) ، وما يرتبط بذلك من عناصر التنمية الصناعية والزراعية والسياحية والحامات العامة والمرافق وما يتطلبه التخطيط من بحوث ومسوح في كافة جوانب التخطيط الأقليمي .. ويعرض الكتاب أيضا بعض نظريات تخطيط المدن التي ظهرت في أوروبا وأمريكا بالنسبة لأشكال المدن وتوزيع الطرق والخدمات العامة .

ثم تناول الكتاب بعض الملامح الجغرافية لمصر واقليم الدلتا .. كما أشار إلى تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم تخطيطية ، والأسس التي وضعت على أساسها هذه التقسيمات مع بيان مدى واقعتها من الناحية التطبيقية . والكتاب في مجمله يتعرض لبعض نظريات واتجاهات التخطيط الأقليمي في الدول المتقدمة ، حيث يمكن للمخطط الرجوع إليها كخلفية لما طرأ على النظريات التخطيطية من تغيرات أقتصادية واجتماعية في الدول المتقدمة ، والتعرف على مدى واقعتها بالنسبة لمجتمعات الدول النامية والدول العربية بصفة خاصة ، التي تختلف في خصائصها السكانية والجغرافية والأقتصادية والاجتماعية جزريا عن الدول المتقدمة . الأمر الذي يستدعي البحث عن نظريات تخطيطية تنبثق من الواقع المحلي وتعالج المشاكل التخطيطية في أبعادها المختلفة . والفكر بعد ذلك متروك للباحثين في هذا المجال بهدف ربط النظرية بالواقع .

عالم البناء ALAM EL—BENAA

Subscription:

I would like to subscribe in ALAM EL—BENAA for one year / six months starting

Attached herewith a cheque, Postal cheque or cash with an amount of _____

Payable to the Center of Planning and Architectural Studies — 14 El—Sobky Street — M. El—Bakry —

Heliopolis — Cairo — Egypt.

Signature : _____

Date : _____

طلب اشتراك :

ارغب الاشتراك في مجلة « عالم البناء »

لمدة سنة / ستة أشهر تبدأ من _____

ومرسل شيك / حوالة بريدية / نقدا

بمبلغ _____

باسم « مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية » ١٤ شارع السبكي منشية

البكري - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية .

التوقيع : _____

التاريخ : _____

See back

انظر خلفه

سعادة الدكتور المهندس / عبد الباقي ابراهيم
رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

إيماناً من المعهد العربي لإنشاء المدن ومنظمة المدن العربية بأهمية التعاون معكم ومع مركزكم الموقر فقد جرى توزيع كتابكم « تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة » على جميع العواصم العربية الأعضاء في المكتب الدائم ومجلس أمناء المعهد . كما تم وضع ملخص تحليلي عنه تم نشره في باب « كتاب العدد » في نشرة المدينة . وهي النشرة التي تصدرها منظمة المدن العربية بالتعاون مع المعهد العربي لإنشاء المدن « العدد السابع » ..

لذا يسرنا أن نرفق لكم نسخة من هذا العدد لاطلاعكم عليها .. آمين أن نكون قد ساهمنا ولو بقدر بسيط في تعريف القارئ العربي بهذا الكتاب القيم .. وتفضلوا بقبول تحيتي وعظيم تقديري .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مدير عام المعهد العربي لإنشاء المدن
د / محمد عبد الله الحماد .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أقدم في بداية رسالتي تحية .. وشكراً

تحية إلى جميع من يساعد ولو بتوزيع مجلة « عالم البناء » التي تعتبر حالياً المجلة المصرية الوحيدة المتخصصة ، والتي تحاول بقدر الإمكان تغطية جزء كبير في عالم البناء . وشكراً على هذا الاهتمام البالغ بالرد على جميع الرسائل التي تصل إليكم.

وهذا يعبر عن المحاولة الجادة التي توضح جدية العاملين بالمجلة لخدمة القارئ . عندما وجدت صدى لخطاباتي السابقة ، رأيت أنه واجب عليّ أن أساعد ولو بالكتابة إلى عالمي « عالم البناء » ، بتقديم المقترحات التي من الصعب عليّ تنفيذها في هذه المرحلة .. ولعلمي بأن مركز الدراسات به الاختصاصيون الذين يستطيعون المساعدة في إبراز أي عمل يخص بعالم البناء .

لماذا لا يقوم المركز بإعادة طبع كتب ومراجع ومجلات .. معمارية هندسية . ويقوم بتوزيعها مع إمكانية ترجمتها وتوفيرها بأسعار في متناول « الدخيل المصري » طبعاً بعد الاستئذان من دور النشر . وذلك حتى تكون الصلة وثيقة وشبه متكاملة بما يحدث من تطور معماري وهندسي في العالم وإمكانية الاستفادة بالطبع ستكون أعم وأشمل من الناحية المادية ، وناحية الاطلاع وفهم المعلومات وغيرها ، بدلاً من الضرج على الصور المعروضة في المحلات وذلك تعملونه من قصور « اللغات الأجنبية » عند معظم الجامعيين ، بالإضافة إلى عدم توافر المجلات ..

وأرى أن هذا الاقتراح لو نفذ سيعمد كل مصري وعربي ، يريد أن يضيف الجديد والمبتكر ، ويجعلنا نستطيع مجازاة الدول معمارياً .. بعد الاستفادة منها بما يفيد عمارتنا ويبتكر غيرها . جزاكم الله كل خير ..

والى لقاء في اقتراح آخر ..

مهندس معماري / خميس جلال أحمد
الاسكندرية

المجلة

نرجو أن يستمع أساتذة العمارة إلى اقتراحكم وتقديم الترجمات السليمة أو التأليف من واقع البيئة المحلية . وبعدها تقوم المجلة بدورها في طبع ونشر وتوزيع هذه الترجمات والمؤلفات .

عالم البناء ALAM EL—BENAA

Subscription data

Name : _____
Profession : _____
Address : _____
Telephone : _____

بيانات الاشتراك :

الاسم : _____
العمل أو الوظيفة : _____
العنوان : _____
رقم التليفون : _____

For office use :


Date of receipt by
Serial No.

--	--	--

لأستعمال الإدارة :

تاريخ الاستلام المستلم
الرقم المسلسل :

--	--	--



مشروع الطالب :

من مشروعات الطلبة الأجانب


بحيث يفي كل نموذج منها بالمتطلبات المعيشية لشريحة معينة من السكان . وهذه النماذج الأربعة كلها تتفق في النظم الأساسية للتصميم من حيث توفير فناء داخلي خاص بكل وحدة سكنية وتوفير الخدمات والمنافع للوحدات بطريقة مجمعة من أجل تحقيق وفرة اقتصادية . كما تم تقديم اقتراح بالبناء بواسطة المواد المحلية من الطوب والاستغناء عن المواد المصنعة مثل الخرسانات . وقد ألحق بالمشروع تفاصيل أنشائية توضح كيفية استخدام الطوب في بناء الدرج وكذلك في الأسقف دون الحاجة إلى الخرسانة المسلحة . والمشروع متكامل من حيث التصميم والرسومات التفصيلية لكل أجزاء المباني كذلك اقتراح التجميع وتحقيق الحارة السكنية والتي هي أساس تخطيط الموقع . وكذلك نلاحظ الاهتمام البالغ في تنسيق وإخراج اللوحات بصورة معمارية متناسقة .

عرضنا في العدد السابق أحد مشروعات طلبة العمارة بقسم التخطيط والبناء في الدول النامية بجامعة برلين ، والتي قدموها عن الاسكان في مدينة العبور ، إحدى المدن الجديدة شمال شرق القاهرة والتي قامت بتخطيطها المجموعة الألمانية مع هيئة التخطيط العمراني . ونعرض هنا المشروع الثاني المقدم من الطلبة : باتر ، فيشير ، جراجوزلو جونزر ، كيد ماتجوزر ، ليزر .


ولقد روعى في التصميم البعد عن النظرية الغربية في تخطيط المدن الجديدة في محاولة لإيجاد حلول جديدة تلائم ثقافة واقتصاديات وأسلوب معيشة المجتمع المصري .

والمشروع المقدم للمجموعة الثانية يشتمل على أربعة نماذج مختلفة من الاسكان


النموذج الأول




النماذج السكنية المختلفة





DECKENUNTERSICHT EG



AU DAS 6-FAMILIENHAUS MIT 229 qm
GEWÖLBFLÄCHE HAUPT NUR VON EINER
SEITE AUSGEBAUT. LIEGT IN DER
GEHEIMNISSEN HOF BELAUBT MAN DÜNN
EINE DURCHFÜHRUNG, DIE AUCH KLEINE
LIEGENSCHAFTEN PASSIEREN KÖNNEN
IN DER UM DEN HOF GRUPPIERTEN
WOHNUNGEN. BEFINDEN SICH FOLGEND
UND WOHNRAUM IM ERDGESCHOSS UND
BADS DUSCHE MIT PRIVATBAU IM
OBERGESCHOSS. DUSCHEN UND TR
LIEGEN IN JEDER FALLE VONEI
ANDER. DIE IST JEWEILS DES ÜBER
DACHEN BALCON DER ZUM GEMEIN
SCHAFTS HOF OBERLIEGT IST. UND
NACHWEISE MIT EINER SICHTSCHUTZ
VON SEHEN WERDEN HAUPT DIE
BEIDEN WOHNRAUM SIND JEWEILS
300 qm IN DER NÄHE MIT
FEUERSTU. DIE IN OBERGESCHOSS
ALS MASARIA AUSGEBAUT SIND.
DIE WOHNUNGEN SIND FÜR 6 PER
SONEN AUSGEBAUT. DAS DACH IST
BEGLEITBAR.







DECKENUNTERSICHT OG











DACHAUFSICHT

النموذج الثاني





النموذج الثالث






النموذج الرابع


تجميع النماذج المختلفة وتكوين « الحارة »




SNITT AA M 1:10



DETAIL GEWÖLBEKAPPEN (PREUSSISCHES KAPPENGWOLBE) M 1:20





تفاصيل إنشائية (مقاطع توضيحية في مناطق مختلفة من السقف)




تفاصيل إنشائية (حوائط الواجهات والسلم)

أخبار الطلبة :

- أقام قسم الهندسة المعمارية بجامعة الرقازيق معرضه السنوي لأعمال الطلبة موضحاً التقدم الذي أحرزه القسم الناشئ . وقد أصدر القسم نشرة تضم أعمال الطلبة وأسماء أساتذة القسم .
- أقام قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة معرضه السنوي لأعمال الطلبة . وقد ظهرت في المعرض اتجاهات علمية جديدة وبخاصة في تطبيق نظرية توجيه المباني باستعمال النماذج المجسمة كجانب من الدراسات البيئية ... وقد أصدر القسم في هذه المناسبة العدد الأول من (مجلة) قسم الهندسة المعمارية لعام ١٩٨٣ . وهي نشرة تتضمن عدداً من البحوث العلمية ونماذج عديدة من أعمال طلبة السنوات المختلفة .
- عقد طلبة قسم العمارة بجامعة عين شمس اجتماعاً موسعاً حضره أساتذة القسم وذلك لمناقشة تطوير مناهج التعليم المعماري بالقسم . وانتهى الاجتماع بالتوصية بإعداد مشروع لتطوير المناهج يصدره الدكتور عبد الباقي إبراهيم ويعرضه على اللجنة المعنية من قبل القسم ... وتم عرض مشروع التطوير في اجتماع موسع لهيئة التدريس ولا يزال البحث جارياً في عملية التطوير .





ALMAW'EL

CPAS review

النشرة العلمية لمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية

بحث الموثل


اقتصاديات التصميم المعماري عن عناصر الاتصال الخارجية

د. حازم محمد ابراهيم

تشمل عناصر الاتصال الخارجية السلام والمصاعد الكهربائية والسلام المتحركة والمنحدرات والطرق - سواء كانت للاتصال الرأسى أو الأفقى . وتمثل عناصر الاتصال الخارجية عنصراً هاماً من المنشأ ، يشغل في المتوسط من ٩ إلى ٢٢٪ إجمالى مساحة المنشأ ، بمتوسط ١٥٪ ، حسب التصميم المعماري . وتعتبر هذه المساحة سلبية بحيث كلما قلت كلما كان ذلك أفضل ، خصوصاً في المشاريع ذات السمة الاستشارية ، حيث يقاس نجاح التصميم بمدى قدرته على أن يوفر مساحات تسويقية للمشروع ، ومدى قدرته على خفض المساحات السالبة (غير التسويقية) بالمشروع .

وتؤثر تكاليف عناصر الاتصال الخارجية بشكل مباشر على إجمالى تكلفة المشروع وبالتالي على اقتصادياته . ويظهر ذلك واضحاً في حالة استعمال عناصر اتصال ميكانيكية كالمصاعد والسلام المتحركة ، حيث ترتفع تكلفتها الذاتية . وعموماً ، فالتصميم الجيد هو الذى يستغل عناصر الاتصال الخارجية بأفضل صورة وأقصى حد مسموح للاستغلال .

مع التغير في مساحة الوحدة السكنية نجد أن تكلفة عناصر الاتصال الخارجية ثابتة بالنسبة للوحدة السكنية ولكنها متغيرة بالنسبة للمتر المربع منها . اذ تزيد في حالة صغر المساحة وتقل في حالة كبرها .



أخبار الموثل

• بدعوة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سافر الدكتور / عبد الباقي ابراهيم رئيس المركز إلى جدة لحضور الاجتماع الخاص بوضع مناهج التعليم المعماري لمدرسة العمارة الاسلامية التابعة لكلية الهندسة بجامعة أم القرى . وذلك في الفترة من ٢ إلى ٥ مايو ١٩٨٣ وبحث امكانية تعاون المركز في هذا الشأن .

• قام المركز برحلتين للعاملين فيه وعائلاتهم الى منطقة قناة السويس والبحيرات المرة وذلك في اطار النشاط الاجتماعى بالمركز .

• ينظم المركز دورته التدريبية الخامسة عشرة التى تستمر لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من أول الى ٢٢ رمضان ١٤٠٣هـ الموافق ١٢ يونيه إلى ٣ يوليه ١٩٨٣م وعنوانها تأصيل القيم الإسلامية في التخطيط والعمارة المعاصرة . وتقدم طلبات الاشتراك إلى قسم التدريب بمقر المركز .

• شارك الدكتور / عبد الباقي ابراهيم رئيس المركز في مؤتمر المهندسين السعوديين الذى تنظمه جامعة الملك عبد العزيز وأمانة مدينة جدة ، وذلك في الفترة من ١٤ إلى ١٩ مايو ١٩٨٣ حيث ناقش سيادته موضوع تنظيم المهنة . وقد أقيم معرض فنى بهذه المناسبة اشترك فيه عدد كبير من المؤسسات .

• بدأ برنامج دراسة اللغة الانجليزية TOEFL للطلبة المسجلين للحصول على درجة الماجستير من معهد برات بالتعاون مع المركز يوم ٢١ مايو ، ذلك لمدة ثلاثة أشهر . ثم تبدأ الدراسات التخطيطية والمعمارية لنفس البرنامج يوم ٤ يونيه على أن يسافر الطلبة إلى نيويورك يوم ٢٤ أغسطس ١٩٨٣م - والمركز يشعر بالمسؤولية الكبيرة وهو يبدأ هذا البرنامج العلمى الأول من نوعه في العالم العربى.

ALMAW'ELNEWS

• Invited by 'Ummul Qura University (Makka Al Mukarramah), Dr. Abdelbaki Ibrahim, president of the Centre, left for Jeddah to participate in drawing up the curricula of architectural education at the School of Islamic Architecture, Faculty of Engineering, 'Ummul Qura University. During the visit, 2nd May, 1983, he discussed the possible co-operation by the Centre in this regard.

• The employees of the Centre went with their families on two day-trips to the vicinity of Suez Canal and Bitter lakes within the programme of social activity at the Centre.


• The Centre gave a reception and a dinner at Heliopolis Sheraton Hotel on the occasion of the fourteenth training course joined in by participants from Saudi Arab Kingdom, Jordan, and Egypt.

• The Centre is to stage its fifteenth training course for a period of three weeks from 1st till 22nd, Ramadan 1403 A.H. (12th June — 3rd July, 1983). Its topic is «Establishing the deep-rooted Islamic values in modern planning and architecture.» Applications are to be submitted at the Centre.


• Dr. Abdelbaki Ibrahim, president of the Centre, attended the Conference of Saudi engineers held jointly by King Abdul Aziz University and Jeddah municipality during the period 14th -19th May, 1983. The conference discussed organization of the profession. On this occasion, a technical exhibition was staged.

• The English language course (TOEFL) started to be given to the students enrolled in M.A. degree at Pratt Institute in cooperation with the Centre, for three months as of 21st May. The planning and architectural studies for the same programme are to start on 4th June. It is scheduled that the students will leave for New York on 24th August, 1983. The Centre is conscious of the great responsibility shouldered by it while embarking upon this educational programme, the first of its kind in the Arab world.


• The Centre resumed its activity in the field of writing and publication by issuing two books; the first is on principles of design in Islamic architecture, and the other on the urban development in the Arab city. It is expected that both books shall be rushed into print within six months.




مع التغير في مساحة الوحدة السكنية نجد أن تكلفة عناصر الاتصال الخارجية ثابتة بالنسبة للمتر المربع من الوحدة السكنية ومتغيرة بالنسبة للوحدة السكنية ككل . وتزيد تكلفة عناصر الاتصال الخارجية بالنسبة للوحدة السكنية مع كبر مساحتها وتقل مع صغر مساحتها .




حل خطأ بسبب وجود مساحات خارج نطاق الخدمة




نطاق خدمة كامل - حل جيد



حل مكلف بسبب عدم استغلال كل نطاق الخدمة





حل مكلف بسبب تداخل نطاق الخدمة



حل جيد بسبب استخدام كل النطاق

عناصر الاتصال تشغل حوالى ٢٢٪ من اجمالى مساحة المنشأ


عناصر الاتصال تشغل ٩٪ من اجمالى مساحة المنشأ



PANEL-SPACE RELATION, EXPRESSION & FLEXIBILITY

P: PANEL

Fig.3



TUBE IN TUBE SYSTEM





Fig.2

2- Interior space composed of unit functional spaces externally expressed by unit panel.


3- Panel shape study and solutions (A - closed B

Fig. 4.5.8.9 - Open)

FACADE SHAPE & STUDY Fig.8



UNCHANGABLE FORM



NET STRUCTURE Fig.9

SOLID-VOID CONTRAST AND
RELATIONSHIP

ALAM ALBENA

Synopsis:-

- Subject of the issue: «Developing Museum Buildings in the Light of Human Behaviour» Written by Dr. Aleya Abdel Hadi, teacher at the interior design department, Faculty of Fine Arts. The article is an applied research on the New West wing at Boston Museum of Fine Arts in order to study the influence of the built-up environment on the visitors' behaviour, which could help in developing the internal environment of museums.

- Scientific article: A study of the different types of exhibition spaces, written by Dr. Shafaq El-Wakil, Ein Shams University. The writer divides exhibition spaces into three types, one big space, organic space, and open space, giving examples for each.

- Personality of the issue: Rif'a Al-Gadirgy, a pioneer Iraqi architect who has had great influence on a number of young Arab architects in Iraq and the Arab gulf. He received his diploma on architecture from Humersmith Institute for Arts, England, 1952. He then returned to Iraq where he started his architectural career.

- Technical article: «Sound Insulation» from the MEC magazine. It discusses the basic theories of acoustics, giving some examples from projects executed in the United Arab Emirates-Jabal Ali conference centre in Dubal, and the National Theatre of Qatar.


- Projects of the issue:

- Barbican Art Centre in London, architects: Chamberline Powl and Bon. It includes a concert hall 2000 seats, cinema 300 seats, art gallery, conservatory, library, a number of restaurants, in addition to conference facilities.


- The National Aquarium in Baltimore, architects: Cambridge Seven Associates. The building is a superlative scientific and educational showcase, and a richly rewarding architectural experience

- Concert Hall and Art Gallery in Salt Lake city, U.S.A., architects; foller Firgoston. The building includes a concert hall, an art gallery, and an art school.


PANEL-UNIT DETAIL PLANS Fig.5



SECTIONS



FACADE



NET STRUCTURE MAKES SPACE DESIGN

DR. MEDHAT DORRA

This system approach to space design is achieved according to a structure system based upon tube-in-tube system. The inner tube is the core while the outer tube is represented by the peripheral panel net structure. This system can provide 50 or more floors i.e. fall in the category of high structures. fig.2.4

General Analysis

The construction system of the outer tube can be precast units of light weight structures, while that of the inner tube can be slip form. Architecturally, the inner tube functions as circulation unit, the outer tube functions as the peripheral board containing the inner usable space and also as outer appearance expressing flexible unit space cells behind it.

This integration and unity between architectural, structural and constructional systems provide an open space free from obstacles that can be adapted with office or commercial or residential purposes. fig. 1


Flat slab structures assure maximum flexibility of spaces. Concrete and steel are needed. fig. 3

The aesthetics of the facade net is carefully studied regarding proportions, scale, shape (straight lines, curved edges, etc...) to give a fine aesthetic feeling, in the meantime achieving its structural goals at its maximum needs. fig.5.8


A high performance is reached according to the high area ratio of efficiency factor obtained (high rate of used spaces). fig. 1

Mechanical systems of high qualities are used. The core works as a backbone to them, sanitary, electric work, fire protection and air conditioning. Flat slab structure is not functionally used for sanitation by no drop but instead the plugging-in of prepared fittings floating in space.


Air condition units hidden behind the panel net structure, which achieve the architectural concepts and requirements.




1- This system achieves a functional high - Rise multiple - use concept (Residential - offices... etc.)



SPACE ALTERNATIVES Fig1




A-Multifunctional Space



B-Office Continuous Space



C-Residential Divided Space



SYSTEM APPLICATION

HIGH-RISE BUILDING

KEY

Modular Grid In Two Dimensions

US Unit Space

MZ Middle Zone

Free Interior Space

Circulation & Services

Entrances

'ALAM AL BENA'

A Monthly on Architecture

Published jointly by

- Centre for Planning and Architectural Studies, Cairo (ARE) Prints and Publication Sec.
- Business Engineering Centre (UAE) Publication and Advertising Sec.

43 Th Issme JUNE

- Editor-in-Chief
Dr. Abdelbaki Ibrahim
- Assistant Editor-in-Chief
Dr. Hazem Ibrahim
- Editing Manager
Arch. Nora El Shinnawy
- Editing Staff
Arch. Maha Ismail
Arch. Hoda Fawzy

• Editing Advisors

- Dr. 'Abdullah Yehya Bukhari.
- Arch. Abu Zaid Rajeh
- Dr. Ahmed Farid Moustafa
- Dr. Ahmed Kamal Abdel Fattah
- Dr. Ahmed Mass'oud
- Dr. Ass'ad Nadiem
- Dr. Badri Omar Elias
- Dr. 'Ali Hassan Bassyouni
- Dr. Salah Zaki Sa'eed
- Dr. Taher El Sadiq
- Mr. Mohammad El Bahi
- Dr. Mohammad Hilmy Elkholy
- Arch. Mohammad Salah Hegab
- Dr. Mohammed 'Azmy Moussa
- Arch. Moustafa Shawqi
- Dr. Isma'il Siraguddin
- Dr. Intissar 'Azzouz

• Prices and Subscription:

	one Copy	Annual
• Egypt	P.T. 75	L.E. 8.5
• Sudan	P.T. 75	L.E. 9.00
• Jordan	J.D. 1	U.S.\$ 36
• Iraq	I.D. 1	U.S.\$ 36
• Kuwait	K.D. 1	U.S.\$ 36
• S. Arabia	S.R. 12	U.S.\$ 36
• U.A.E. Emirates	E.D. 15	U.S.\$ 36
• Qatar	Q.R. 12	U.S.\$ 36
• Bahrain	B.D. 1	U.S.\$ 36
• Syria	S.L. 15	U.S.\$ 36
• Lebanon	L.L. 15	U.S.\$ 36
• Morocco	U.S.\$ 3.5	U.S.\$ 36
• Europe	U.S.\$ 5	U.S.\$ 60
• Americas	U.S.\$ 6	U.S.\$ 72

N.B. The rates increase by L.E. 1.5 inside Egypt and 3 dollars abroad for dispatching by registered mail.

Correspondence:

• Cairo-Egypt (A.R.E.)
14 El Sobky Street, M. El Bakry, Heliopolis.
Tel.: 603397 - 603843 - 605271
Telex: 93243 CPAS. UN

Editorial

Dr. ABDELBAKI IBRAHIM

A Beam of Light from «'Ummul Qura»

The call to establish the deep-rooted Islamic values in contemporary planning and architecture is growing, day after day, as a part of the comprehensive Islamic call. The fields of this call ramify, through writing, publication, and building, along with scientific prizes, symposia and conferences, so much that the great universities of the world have established ranks of full professors on Islamic architecture. The call has extended to architectural exhibitions so much that the centres of learning have organized pageants of Islamic architecture that started 1979 at London, and we are making once more our preparations for it in 1984. Types and achievements of Islamic architecture, both ancient and modern, are to be exhibited. Just as books and magazines are issued containing gems of Islamic architectural arts which constitute a universal cultural heritage by which the occidental academies of architecture, rather than their counterparts in the orient, began to be impressed.

Certainly, promotion of Arab planning and architecture is to be achieved by two parallel and integral ways. One of them is the way of knowledge and faith, while the other is that of practice and organization of the profession. An architect, being in his architecture committed to Islamic values, is definitely committed to such values in his life and manners. Architecture, here, is a mirror of his and the society he lives in. It is an expression of cultural continuity, of local cultural and geographical characteristics, and of the unity of faith despite diversity of environment. As the call of Islam broke through the rock formations of desolate mountains and grim nature, in defiance of desert aridity and remoteness, till it went far throughout the world, from here and the vicinity of the Holy Ka'bah a new beam came out illumining about it so much that its light pervaded the whole world, stressing the integration of Islamic call as a call for civilization in all its dimensions and fundamentals. At the Faculty of Engineering, 'Ummul Qura University, the first steps have been taken to found the first specialized school in the world for Islamic architecture based on faith and belief as on regenerate Islamic thinking, coexistent with whatever time and place. Curricula at the new college aim at the integration of knowledge, both human and scientific, throughout the successive stages, so as to form the architect and get him to the point where he practices the profession for a spell demonstrating his aptitude, his feeling of obligation and affinity, after which he is to be qualified for being an advocate of contemporary Islamic architecture, in its comprehensive urban sense regarding construction, environment, culture, and community.

Architecture here is the organic architecture of man which is connected with his sentiment and values; his history past, present, and future; his living requirements; his financial capacity and his social and human relationships. Out of this starting point the march sets off to build the muslim architect; both advocate and practitioner. Manual work being an important part in shaping the ability in building, the school contains a centre for the arts of craftsmanship. Scientific research being an important basis in the stimulation of thinking, the school comprises a centre for documentation and researching, in addition to a centre for technology of building.

On the second way to promote Arab planning and architecture, and close to 'Ummul Qura, hearts get together around one aim; that is, to promote the profession both organizationally and scientifically, as a confirmation for the first way of both knowledge and faith. In Jeddah, under the liberal patronage of the university supported by the municipality, engineers gather so as to appraise a stretch of time during which western experience came in successively and left its imprints on the urban environment of the Arab city. A stopover was inevitable for checking and then for a new cultural starting commensurate with both the origin of civilization and sanctity of the place. This is a new starting point on the way of building up the values of professional practice, supported by the way of knowledge and faith that began to beam at 'Ummul Qura university in sustained accompaniments.

The ray of hope then extends to some other parts of the world, calling for the preservation of Islamic cultural heritage, and the establishment of its deep-rooted origins, in order to coexist with time forever and ever. In Aleppo, scholars assemble to cooperate in the preservation of the ancient city centre, and to bring up its archeological characteristics in planning and architecture, at a conference to be held in September 1983.

On the same way, experts and specialists meet to draw up the bases for developing the urban environment of Islamic monuments in medieval Cairo. Thus, voices of truth come together on the way of truth toward a contemporary Islamic architecture.



٢٢ ش أحمد تيسير ت : ٦٩٧٤٧١
مدينة المروة - مصر الجديدة - المرغنى
١٩ ش مرامون - الأزاريطة -
الأسكندرية ت : ٢٥٧٥١
المصانع : بوادى النطرون
خاضعة لقانون الاستثمار

نجيب

للقواطع الجاهزة

الأمريكية **Panelfold**



أبواب أكورديون

- سهولة الحركة وتقسيم الفراغ .
- يمكن تحريكها كهربائياً .
- جميع الألوان الخشب الطبيعي .

حوائط سابقة التجهيز

- عازل للصوت والحرارة
- سهولة الفك والتركيب
- مقاومة للمياه والرطوبة
- مقاومة للحريق

- قابلة للدهان أو ملصوقة فينيل بألوان الخشب الطبيعي ..
- يمكن إستعمالها كحوائط داخلية أو خارجية للمنشآت الخفيفة ..

مهندسان

عبدالمبارى عبدالنعم سامى فهدى وشركاهم




شركة ميتال إكس
للصناعات الهندسية

منتجون للريلاكس والشبك المزد


تدفع عنك ومعدك

تقدم

أسوار ميتال إكس




ريلاكس لبيامن الحوائط والارضيات
المعلقة وعزل غرف التبريد



فريزات الزاوية أكسبات



شبكة إكسنت



أنواع معدنية مضلعة



كسبات هاتى ريب

- حول الملاعب والمزارع
- حول المصانع والحدائق
- حول المواقع أينما كانت

تكلفة اقل وسرعة فى التنفيذ

الإدارة : ٢ شارع أسما فهدى

كلية البنات - مصر الجديدة

تليفون ٦٦٧٦٣١

المصانع : مدينة الخانكة - قليوبية

تليفون ٦٩٤٠٤٧





Makes Concrete Water Proof

قاندكس

يجعل الخرسانة القديمة والحديثة ذات مناعة دائمة ضد المياه والرطوبة والأحماض

اعتمد القاندكس لعزل رشح المياه والرطوبة بواسطة الهيئه العامة
لرفع مياه القاهرة الكبرى والهيئة القومية للصرف الصحي
ومياة الشرب وهيئه كهرباء مصر الخ

• يتحد مع الخرسانة لعزلها بصفة دائمة طالما ظلت الخرسانة سليمة.
• يعزل الخرسانة ضد المياه والرطوبة حتى ضغط ١٢٠ اقصرمي
• يقوم بعزل المنشآت الأرضية أو العلوية من الداخل أو الخارج
حتى أثناء ارتفاع المياه أو انسيابها في المنشأ .
• يستخدم في عزل الأسقف والسلاط والأكمرات ويعطيها
حماية كاملة ضد تعرضها المباشر للشمس وأشعتها فوق
البنفسجية والأمطار والصفيع وذلك دون الحاجة إلى
غطاء واق فوق الخرسانة .
• يحمي المنشآت الخرسانية ومديد تسليحها ضد فطار
أبخره الكيماويات والرطوبة الجوية الضارة .
• يعزل الخرسانة ويكسيها مناعة تامة ضد المحاليل
الحمضية أو المحايلة التي تكون درجة تأينها الـ $PH > 5.5$
أكثر من .
• لمادة الوهيدة التي تعزل المياه باستخدام المياه .

استخدم القاندكس بنجاح تام في أكثر من ٨٠ مشروعاً كبيراً منها
على جبل المال وليس المصري لتوضيح مجال استخدام القاندكس
فندق لصيلتون ريسيس
عمامة حمام بغارة التلكية وفندق شيراتون المطار وفندق شيراتون الغدقة
مطبات مياه العادي وعلوان ومطرد وأبو سلطان والرسوة بمرجيد
فراغات الباء العالمية بشاح الهرم وإسكان مدينة نصر ومصانع ناكى ومصانع جوي
مصانع الأسمنت بطرة والاسكندرية والقومية
مطبات القوى الكهربائية لكفر الدوار وأبو قير .
مطبات المجارى والصرف الصحي بقوص، سوهاج، الهرم، وعلوان
مطبات الترسيب بالعين جلفوات

جينيكو

تستخدمه كبرى شركات
المقاولات بنجاح تام، ومن
هذه الشركات :

• شركة المقاولون العرب .
• شركة النصر العامة للمقاولات
(حسن علام)
• شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح
• شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)
• الشركة المساهمة لمصر للمقاولات
(العبد)
• شركة النصر للمباني والإنشاءات
(إيجيكتو)
• الشركة العامة للإنشاءات
(رولاند)
• شركة المشروعات الصناعية
والهندسية .
• شركة أيوب عبد الحى أيوب
• شركة المهندس حسن درة

الوكلاء الوهيدون :

مهندس محمد زكى جنيته وشركاه
مهندسون • مقاولون عموميون
توكيلات تجارية

العنوان : ٤٦ ش القصر العيني - القاهرة تليفون : ٢٥٤٠١ - ٩٨٥٤٢٨ تليكس : UN-94206GINIC
برقياً جينيترانس - القاهرة - المراسلات : ص.ب ١٣ مجلس الشعب - القاهرة